



pohovp17v006nf

## Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor životního prostředí

Vaše zn.:  
ze dne

**Č.j.: MUPO-19364/2017/ZP/TRR**

Spis. zn.: SZ MUPO 1778/2017  
Vyřizuje: Tríska Roman, Ing.  
Telefon: 519 301 364  
Fax: 519 424 552  
E-mail: roman.triska@pohorelice.cz  
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 29. května 2017

### Opatření obecné povahy

#### o změně Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti

#### Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO 456 71 745

##### mění

podle ustanovení § 30 odst.1 vodního zákona stanovené **Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Loděnice** v kraji Jihomoravském, obci Loděnice, k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova a obci Jezeřany-Maršovice, k.ú. Jezeřany, č. hydrogeologického rajonu 2241 – neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu, č. útvaru podzemních vod 22410 Dyjskosvratecký úval, č. odběrného místa 6213-686344-45671745-2/1.

#### Rozsah ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice:

jedná se nově o:

**území č. 4:** vrtaná studna L101, čtverec (výměra 400 m<sup>2</sup>, 20,0 x 20,0 m), geometrickým plánem č. 373-706/2016 odděleny pozemky parc. č. 3257/6 a 3258/2, druh – ostatní plocha, k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova.

Území ochranného pásma I. stupně bude v terénu oploceno v celém rozsahu a na oplocení bude označeno výstražnými tabulemi. Povrch území bude trvale zatravněn a trvalé travní porosty budou obhospodařovány podle těchto zásad:

- V případě zakládání nebo obnovy trvalých travních porostů na urovnaný povrch, který může být zúrodněn vyžralým kompostem, se zaseje jetelotravní směska, ve které jsou zastoupeny z 85 % travní druhy jako lipice luční, kostřava luční a červená, psineček bílý, ovsík vyvýšený, psárka luční, srha říznačka apod., zbývajících 15 % jsou trvalé jeteloviny jako např. jetel bílý a jetel plazivý. Takto založený porost vytváří svrchní i spodní patro, odnožuje a je dostatečně zapojen a plní tak řádně ochrannou funkci proti erozi, tak i vodoochrannou funkci.

- V případě vymizení některého z druhů je možné provést jeho přisetí, pokud dojde k celkovému zplanění prostu, provádí se jeho obnova. Starý porost se mechanicky (nikoli chemicky) likviduje např. rotavátorem nebo mělkou orbou a ihned po přípravě půdy se zaseje nová jetelotrávní směska. V tomto případě může dojít k vyhnojení pozemku vyzrálým kompostem.
- Hnojení porostu se běžně nepoužívá, stejně jako chemická ochrana rostlin.
- Pastva dobytka se neprovozuje, sklizeň se provádí sečením na zeleno nebo seno, vždy však musí být posečená hmota z území odklizená, aby zde nezahnila a nedocházelo tak k likvidaci porostu vyležením. Podstata ochranné funkce travního porostu spočívá v jeho kulturnosti, dokonalém zapojení a vytrvalosti, čehož se dosáhne především pravidelnou péčí – pravidelným sečením, likvidací plevelů a dřevin z náletu.

**Podle § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví:**

- 1) činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které nelze provádět v ochranném pásmu I. stupně;
  - zákaz vstupu a vjezdu, to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat;
  - zákaz pěstování zahradních a polních plodin a chov zvířat;
  - zákaz poškozování vodárenských objektů včetně oplocení, trvalých porostů a povrchové půdní vrstvy;
  - zákaz provádění HG průzkumu, budování průzkumných nebo jímacích objektů a staveb, mimo vodárenské zájmy vlastníka (provozovatele) vodárenské infrastruktury;
  - zákaz povolování dalších odběrů podzemních vod, mimo vodárenské zájmy vlastníka (provozovatele) vodárenské infrastruktury;
  - zákaz provádění změny druhu pozemku z ostatní plochy na ornou půdu;
  - zákaz připustit výskyt bodových zdrojů ohrožení podzemních vod (nepovolených), jako jsou smetiště a skládky odpadů, hnojiště a skládky hnojiv, u havarijních úniků závadných látek (např. ze zemědělské techniky) jejich neohlášení a nezajištění bezpečné likvidace.
- 2) technická opatření v ochranném pásmu I. stupně
  - provozovatel vodovodu je povinen pečovat o jímací objekt, o území jeho OP I. stupně a provádět průběžně provozní údržbu a pečovat o trvalé vegetační porosty;
  - vstup do jímacího objektu musí být trvale uzavřen vodárenským nebo uzamykatelným poklopem;
  - provozovatel vodovodu je povinen sledovat využívání vodního zdroje, zejména:
    - množství odebírané vody každého vodního zdroje
    - výšku hladiny podzemní vody v dosavadním režimu
    - jakost jímané vody
  - provozovatel vodovodu je povinen zřídit a udržovat výstražnou tabuli území ochranného pásma I. stupně, která bude obsahovat tyto informace: Vodní zdroj, Ochranné pásmo I. stupně, Nepovolaným vstup zakázán, provozovatel Vodárenská akciová společnost a.s.;
  - provozovatel vodovodu bude ověřovat účinnost stanoveného OP a opatření v něm, především terénními šetřeními se zaměřením na:
    - bodové zdroje znečištění (např. nepovolené skládky, hnojiště, havarijní úniky, atd.),
    - plošné zdroje znečištění (nerespektování zásad správné zemědělské praxe nebo režimu ve zranitelných oblastech);
  - provozovatel vodovodu bude ověřovat účinnost stanoveného OP a opatření v něm kontrolou plnění podmínek opatření obecné povahy o stanovení OP.

**Odůvodnění**

Dne 27.01.2017 podaly Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotskova 20, 669 02 Znojmo, IČO 456 71 745 v zastoupení Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno, Divize Znojmo, Kotskova 20, 669 02 Znojmo, IČ 49455842 žádost o změnu ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice v kraji Jihomoravském, obci Loděnice, k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11i vyhlášky, a to:

- 2 x technická dokumentace ochranných pásem vodních zdrojů;
- informace o parcelách k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova, u
- přehled o jakosti surové vody z nového vrtu L101 z 09/2016;
- přehled o jakosti vody z vrtu;
- kopie katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma vyznačenou mapovou značkou;
- geometrický plán č. 373-706/2016 ze dne 21.12.2016;
- stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p. k navrženému rozsahu ochranného pásma ze dne 19.1.2017, zn. PM002913/2017-203/Kr.

Vodoprávní úřad projednal podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu návrh změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice s dotčeným orgánem MěÚ Pohořelice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany lesů v rámci vnitřního projednání na odboru. Orgán ochrany lesů neměl k návrhu opatření obecné povahy námitek.

Ochranná pásma vodního zdroje Loděnice byla stanovena rozhodnutím Okresního národního výboru ve Znojmě, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství jako „Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů veřejného vodovodu – Loděnice“ pod č.j. Vod. 145/235.1/83-Ž/1 ze dne 24.2.1983. Stavební povolení bylo vydáno rozhodnutím Okresního národního výboru ve Znojmě č.j.Vod. 263/99 – Bí ze dne 22.2.1966. Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody ze zdrojů pro veřejný vodovod bylo vydáno Okresním národním výborem ve Znojmě, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod č.j. Vod. 1005/235.1/83-Ž ze dne 4.7.1983. Rozšíření prameniště Loděnice bylo povoleno rozhodnutím Okresního národního výboru ve Znojmě, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod č. j. Vod. 489/235.0/89-VH ze dne 17.4.2989 a kolaudačním rozhodnutím č.j. Vod. 754/235.0/92-St ze dne 2.1.1992 bylo povoleno užívání této stavby. Rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod z rozšířeného prameniště a o změně původního povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno pod č.j. Vod 1683,1812/2001-Kn dne 21.12.2001. Platnost povolení k odběru podzemních vod byla prodloužena rozhodnutím Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí pod č.j. ŽP 622-5/06/SI ze dne 20.9.2006. Opatřením obecné povahy ze dne 17.12.2012 pod č.j. MUPO 41339/2012 byla změněna ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje Loděnice. Rozhodnutím ze dne 8.3.2017 pod č.j. MUPO-6797/2017/ZP/TRR byl změněn rozsah povolení k nakládání s podzemními vodami a stavebně povolen hydrogeologický vrt L-101.

Podzemní vody z vodního zdroje Loděnice slouží pro zásobování pitnou vodou obyvatelé obcí Šumice, Loděnice, Kubšice, Jezeřany-Maršovice, Branišovice, Olbramovice v rámci skupinového vodovodu Loděnice (3226 obyvatel). Tyto vodní zdroje jsou hodnoceny jako perspektivní a nenahraditelné. Jsou zde vhodné místní poměry, stabilní vývoj vydatnosti zdrojů i kvality vody, ovlivňované přírodními podmínkami a úprava surové vody je prováděna v horninovém prostředí.

Návrh změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice „Technická dokumentace ochranných pásem vodních zdrojů“ vypracoval Ing. Jiří Novák, Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno v lednu 2017.

Ochranné pásmo I. stupně je stanoveno k ochraně vodního zdroje Loděnice v bezprostředním okolí jímacího zařízení L-101.

Vodoprávní úřad při stanovení změny rozsahu ochranného pásma I. stupně a zákazů, povinností, technických opatření a omezení užívání pozemků, postupoval v souladu s ustanovení § 30 vodního zákona a vycházel z Technické dokumentace ochranných pásem vodních zdrojů.

Vodoprávní úřad zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice v kraji Jihomoravském, obci Loděnice, k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova podle ustanovení § 115a odst. 2 vodního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti

povodí Dyje a neshledal důvody bránící změnit rozsah ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice.

Do podkladů, které jsou předmětem řízení, lze nahlédnout v kanceláři č. C238 MěÚ Pohořelice, OŽP v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod, v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě.

Změna ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice bude, v souladu s § 20 vodního zákona, vyznačena v katastru nemovitostí.

Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů a s ostatními připomínkami a námitkami bude, pokud dojde v rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy k jejich podání, doplněno do odůvodnění opatření obecné povahy.

### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze, v souladu s § 173 odst. 2) správního řádu, podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, podle § 174 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Procházka  
Vedoucí odboru životního prostředí

### **Přílohy**

- situace ochranného pásma I. stupně, území č. 4

### **Rozdělovník**

#### **Doručí se s žádostí o zveřejnění na úřední desce:**

1. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
2. Obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice

#### **Doručí se do datové schránky:**

3. Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo
4. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 669 02 Znojmo
5. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

**Opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Města Pohořelice a obce Loděnice.**

**Dnem zveřejnění je den doručení opatření obecné povahy, tj. 15. den po jeho vyvěšení na úřední desce.**

**Potvrzení o zveřejnění provedou pouze město Pohořelice a obec Loděnice.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby: