



pohovp17v00gpn

## Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad

Vaše zn.:  
ze dne

Č.j.: MUPO-47572/2017/SU/HRI

Spis. zn.: SZ MUPO 9436/2017  
Vyřizuje: Ing. Iva Hrstková  
Telefon: 519 301 348  
Fax: 519 424 552  
E-mail: iva.hrstkova@pohorelice.cz  
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 17. října 2017

### veřejná vyhláška Oznámení

#### Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 5.10.2017 podal žadatel: **Městys Troskotovice, IČO 00637637, Troskotovice č.p.18, 671 78 Jiřice u Miroslavi** žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Čistírna odpadních vod a kanalizace Troskotovice** na pozemcích **parc.č. 14/2, 59, 62, 156/1, 165/1, 173/1, 173/3, 195/4, 229/2, 238/1, 238/16, 238/34, 259/3, 259/5, 260/1, 264/1, 302, 365/1, 365/120, 366, 368/5, 742/16, 1130/5, 1149, 1174/10, 1596, 1597, 1601/1, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1694, 1701, 2191, 2542 v k. ú. Troskotovice**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

#### Popis stavby:

Jedná se o novostavbu čistírny odpadních vod a oddílné splaškové kanalizace v obci Troskotovice, okres Brno-venkov.

#### GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

**stoka A** – má počátek ve vstupní čerpací stanici ČS v areálu ČOV a prochází novou zástavbou obce. Stoka je ukončena uklidňovací šachtou UŠ 10, do které je zaústěn výtlač V-4. Celková délka stoky činí 344,19 m a bude provedena z trub DN 250.

**stoka B** – odkanalizuje severovýchodní část obce. Její celková délka činí 418,55 m a bude provedena z trub DN 250 v délce 105,90 m a KAM – DN 250 v délce 307,70 m. Na stoku B jsou napojeny sběrače B-1, B-1-1, B-1-2, B-1-3, B-2, B-2-1.

**stoka C** – prochází celým západním intravilánem obce. Celková délka stoky činí 1125,40 m a bude provedena z PP trub DN 250. Na stoku C jsou napojeny sběrače C-1, C-1-1, C-1-2, C-2, C-3, C-3-1, C-3-2, C-3-3, C-4, C-5, C-6, C-\*7, C-7-1, C-7-2, C-8, C-9.

**stoka D** – odkanalizuje jihovýchodní část obce. Její celková délka činí 348,8 m a bude provedena z PP trub DN 250 v délce 271,40 m a PP DN 400 v délce 77,40 m. Rozšíření dimenze potrubí DN 400 v délce 77,4 m, mezi ČS1 a Š2, bude sloužit jako rezervní akumulační objem pro ČS1. Na hlavní sběrač D je napojen výtlač V-1 a sběrač B-1.

**stoka E** – odkanalizuje severozápadní část obce. Její celková délka činí 56,50 m a bude provedena z PP trub DN 250. Na sběrač C-7-2 je napojen výtlač V-2.

**Celková délka gravitační splaškové kanalizace činí 5844,65 m.**

### **VÝTLAČNÉ POTRUBÍ**

Výtlačné potrubí V-1 má počátek v čerpací stanici ČS1. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE 100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 153,86 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do žlabu jemných česlí v provozní budově ČOV.

Výtlačné potrubí V-2 má počátek v čerpací stanici ČS2. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE 100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 29,90 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do uklidňovací šachty UŠ3 na stoce C-7-2.

Výtlačné potrubí V-3 má počátek v čerpací stanici ČS3. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE 100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 11,60 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do uklidňovací šachty UŠ12 na stoce C.

Výtlačné potrubí V-4 má počátek v čerpací stanici ČS4. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE 100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 297,20 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do uklidňovací šachty UŠ10 na stoce A.

**Celková délka výtlačného potrubí činí 492,56 m.**

### **Čerpací stanice odpadních vod**

V intravilánu obce budou umístěny 4 čerpací stanice odpadních vod. Budou provedeny jako prefabrikované výrobky – kruhové nádrže sestavené z kruhových den, kruhových skruží a stropních zákrytových desek s dvěma otvory. Technologicky budou vybaveny čerpadlem, výtlačné výšky 10 m o výkonu cca 4 l/s se spouštěcím zařízením.

### **Výustní objekt**

V místě vyústění kanalizace do Miroslávky je potrubí ukončeno výustním objektem, zamezující vnikání vody z koryta zpět do potrubí kanalizace. Výustní objekt je navržen s betonovými čely odstupňovanými po 1,0 m, pod úhlem 90 st. Svah pod vyústěním bude až ke dnu zpevněn dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonové desky tl. 150 mm. Zpětné vniknutí vody do výustního objektu bude řešeno instalací ochranné klapky.

### **Čistírna odpadních vod**

Čištění odpadních vod z obce Troskotovice bude zabezpečeno v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace, s aerobní stabilizací přebytečného kalu. Čistírna odpadních vod bude situována při levém břehu toku Miroslávka v k.ú. obce Troskotovice.

Navržená čistírna má kapacitu cca 170 m<sup>3</sup>/den. Pásmo hygienické ochrany je navrženo v okruhu 100 m od středu ČOV. Skutečná vzdálenost od nejbližší zástavby je cca 120 m.

Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje, v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona, k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

**21. listopadu 2017 (úterý) v 10:00 hodin**

se schůzkou pozvaných na úradě Městysu Troskotovice.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Přede dnem veřejného ústního jednání mohou účastníci a dotčené orgány nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městský úřad Pohořelice - odbor územního plánování a stavební úřad (Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).

Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a k tomuto účelu je zpřístupnit.

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a to nejpozději **3 dny** od výše uvedeného data v době Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00, ostatní dny po telefonické dohodě v kanceláři Městského úřadu Pohořelice - odbor územního plánování a stavební úřad. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Ing. Iva Hrstková

vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a dále bude vyvěšena pro informaci na úřední desce Městyse Troskotovice a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Ladislav Novotný, Troskotovice č.p.265, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Jiří Novosád, Troskotovice č.p.328, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Jana Novosádová, Troskotovice č.p.328, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Ing. Petr Šoupal, Krásného č.p.1258/65, Židenice, 636 00 Brno 36

Ing. Karel Nečesal, Barvičova č.p.63/82, Stránice, 602 00 Brno 2

Milan Marušinec, Troskotovice č.p.286, 671 78 Jiřice u Miroslavi

František Horák, Troskotovice č.p.34, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Danuše Horáková, Troskotovice č.p.34, 671 78 Jiřice u Miroslavi

František Matal, Troskotovice č.p.42, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Eliška Matalová, Troskotovice č.p.42, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Petr Kavka, Troskotovice č.p.345, 671 78 Jiřice u Miroslavi

David Polčák, Troskotovice č.p.38, 671 78 Jiřice u Miroslavi

denice s.r.o., Panenská 24, 81103 Bratislava, Slovakia

Datová schránka:

Městys Troskotovice, Troskotovice č.p.18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, 39vbg8s

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnjys6

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, DS: PO, siygxrm

Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, Jiřice u Miroslavi č.p.147, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: PO, bw7cwkp

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veverčí, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7

Dotčené orgány:

Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

Městský úřad Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice – odbor kultury a památkové péče

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábřdovice, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36

Ministerstvo obrany, Tychonova č.p.221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk