

- VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘÁD
- PLYNOVOD STŘEDOTLAK STL
- ZEMNÍ ROZVOD ELEKTROČYKY K POJISTKOVÉMU PILÍŘI
- VZDUŠNÉ VEDENÍ E.ON

**LEGENDA PŘÍPOJEK**

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PVC KG 150 DL 6,0 m SVEDENÁ DO JOV NA VYVÁŽENÍ
- VODOVODNÍ rPE - 1" DL 5,5 m
- ZEMNÍ KABEL ČYKY 4B x 16 mm<sup>2</sup> DL 2,0 m, HL. JISTIČ 3 x 25 A
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - SVEDENÁ NA VLASTNÍM POZEMKU DO SAMOVSAKOVACÍ JÁMY - PVC KG 150 DL 30,00 m
- PLYNOVODNÍ - STL LPE 32 DL 3 m

- ① 2x ODSTAVNÉ STÁNÍ 2,75 X 5,50 M  
PŘÍČNÝSKLON 0% A PODELNÝ SKLON 0%
- ② 1x PARKOVACÍ STÁNÍ 2,75 X 5,50 M  
PŘÍČNÝ SKLON 0% A PODELNÝ SKLON 0%

POZNÁMKA!  
SITUACE NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.  
INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ U JEJICH SPRÁVČŮ.

PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH OCHRANNÉ PÁSMO A PROVÁDĚT VÝKOPY RUČNĚ A S LEHKÝM RUČNÍM NÁŘADÍM

**POZNÁMKA:**

ÚROVEŇ PODLAHY V RD = +0,000 = 1. NP = 180,40 M N.M. BPV = 200 MM NAD ÚROVNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE  
180,20 M N.M. BPV = -0,200 = ÚROVEŇ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE PŘED VSTUPEM DO RD

UT -0,170

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HŘEBENE RD = +5,700

ZASTAVĚNÁ PLOCHA RD	130 M <sup>2</sup>
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁMKOVOU DLAŽBOU NA PARC. Č. 6652	59 M <sup>2</sup>
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁMKOVOU DLAŽBOU NA PARC. Č. 5140/2	6 M <sup>2</sup>

- ▲ A - VSTUP DO RD Z ULICE
- B - VSTUP DO RD ZE DVORA



NÁZEV PROJEKTU:	<b>NOVOSTAVBA RD</b>	ČÍSLO VÝKRESU:	C2, C3	MĚŘÍTKO:	1:200
STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM:	05/2017		
NÁZEV VÝKRESU:	<b>CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES STAVBY KOORDINAČNÍ SITUACE</b>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ROSTISLAV ČECH IČO: 696 80 256 777 335 035, 519 424 920		
STAVEBNÍK:	FEICHTINGER TOMÁŠ Č.P. 11, 691 30 VLASATICE	MATULKA PETR IČO 704 79 232 776 693 990, 519 425 335			
MÍSTO STAVBY:	KÚ VLASATICE, PARC. Č. 6652, 5140/2				

