



pohovp18v002e2

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor územního plánování a stavební úřad

Vaše zn.:
ze dne

Č.j.: MUPO-6543/2018/SU/SOP

Spis. zn.: SZ MUPO 1220/2018
Vyřizuje: Mgr. Pavel Šotnar
Telefon: 519 301 323
Fax: 519 424 552
E-mail: pavel.sotnar@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 16. února 2018

Římskokatolická farnost Branišovice
Olbramovice 79
671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
IČO: 49440934

INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

informuje,

že dne 15.2.2018 obdržel návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
Návrh podal žadatel a stavebník: Římskokatolická farnost Branišovice, Římskokatolická farnost Branišovice, Olbramovice 79, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova, IČO: 49440934.
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující podle ustanovení § 116 odst. 1 stavebního zákona stavební povolení byl podán ke změně dokončené stavby nazvané:

Oprava statických poruch na kostele sv. Vavřince v Branišovicích
na pozemku par.č. 121 v k.ú. Branišovice

jejímž předmětem je změna dokončené stavby kostela bez č.p. na pozemku par.č. 121 v k.ú. Branišovice provedením stavebních úprav a udržovacích prací v podobě oprav krovu a střechy kostela, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod ev. č. 19802 / 7-6235 v Ústředním seznamu kulturních památek

Popis stavby.

Záměrem investora je provedení oprav statických poruch na kostele podchycením prosedajícího základu nároží optimálně mikropilotami a vložení obvodového kleštinového systému pod korunní římsy objektu se souvisejícím stehováním fasádních prasklin i vnitřních ploch objektu. Pro staveniště (složení materiálu, postavení lešení nebo vrátku) a pro provedení části prací na kostele bude využit sousední pozemek 122 ve vlastnictví obce Branišovice.

Podchycení prosedajícího SV nároží sakristie trojicí mikropilot MP1 - MP3 o délce cca 3,5 m s manžetovou částí cca 1 m s tím, že vrty budou provedeny přes betonové základy profilu do 120 mm. Spolupůsobení může zajišťovat šroubovice v hlavě pilot zainjektovaná do stávajícího základu.

Poruchy na nosných průčelních svislých stěnových konstrukcích - bezzátežovou fixací celého obvodu objektu vlepopanými kleštinami (navrženy Helibar 8 mm - kleštiny v úrovni cca pat klenby, resp. 6 mm - pro následné stehování prasklých stěn) a k jejich vyplnění cementovou kotevní maltou. Při realizaci hlavních horizontálních kleštin v úrovni pod hlavními římsami objektu, resp. v meziúrovni, budou použity profily nerezových kleštin profil Helibar 8 mm z vnější strany stěny. Pro stehování svislých prasklin stěn v centrální ose objektu pak budou užity soubory kleštin Helibar 6 mm. Opravu prasklin na vnitřních stěnových plochách je rovněž možno provést nejlépe místním stehováním prasklin systémem Helifix (do vodorovných drážek přes 'Praskliny s přesahem okraje prasklin min. 50 cm, s odstupňováním cca 50 cm po výšce praskliny) a s následným vyinjektováním a vyplněním prasklin cementovou maltou. Po vyfrézování drážek do cihelného zdiva, resp. vyřezání spáry tl. 12 mm do cihelného až smíšeného zdiva do hloubky cca 40 mm (1 profil) či 55 mm (2 profily) a jejím vyčištění tlakovým vzduchem bude vnesena část lepicí malty Helibond a aplikována nerezová ocelová kleština Helifix. Poté bude opětovně doplněna opět lepicí malta Helibond jako uzavírající vrstva drážky. Poté budou omítky zapraveny a v interiéru lokálně zalíčeny nátěrem na vápenné bázi v odstínu lomená bílá.

Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.

Stavební úřad MěÚ Pohořelice oznamuje v souladu s ust. § 116 odst. 3 stavebního zákona informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na provedení výše popsané stavby.

Do podkladů pro uzavření navrhované veřejnoprávní smlouvy mohou osoby, které by byly účastníky stavebního řízení nahlédnout na stavebním úřadě MěÚ Pohořelice (úřední dny pondělí, středa 08:00 – 17:00, ostatní dny úterý, čtvrtek 08:00 -15:00, pátek 08:00- 13:30). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk úředního razítka“

Ing. Iva Hrstková
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice. a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby :

Rozdělovník:

vyvěšením na úřední desce:

osoby, které by byly účastníky stavebního řízení

Na vědomí:

Datová schránka:

Obec Branišovice, Obecní úřad, Branišovice 57, 671 77 Branišovice, - DS