

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.: ┌

Ze dne:

Sp. zn.:

Č. j.: **OD/11597/2019-11 SO**

Vyřizuje: Radek Šotnar

Tel.: 547 428 732

E-mail: Radek.sotnar@zidlochovice.cz

Počet listů: 18

Počet příloh/listů/svazků: 0

Datum: **11.09.2019**

Vypraveno dne: 16.09.2019 └

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") zákona o pozemních komunikacích a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení, které je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“), přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.6.2019 podala společnost

IMOS asphalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008

(dále jen "stavebník"),

kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017

Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245

a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") veřejnou vyhláškou,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“

SO 307 – Úpravy části silnice II/416

(dále jen "stavba")

na pozemku:
p.č. 1319/1, 1328/2, v k.ú. Žabčice
p.č. 3038/2, 3009, v k.ú. Smolím

Stavba obsahuje objekty:
SO 307 Úpravy části silnice II/416

Popis stavby:

V souvislosti se záměrem investora o výstavbě nové obalovny v sousedství stávající pískovny v úseku silnice II/416 mezi obcemi Pohořelice a Žabčice, je navržena úprava krajské silnice č. II/416. Přepokládaná intenzita provozu nákladních vozidel do obalovny je do 60-ti denně (30 vozidel s živičnou směsí, 30 vozidel se surovinami).

V souvislosti s výstavbou areálu obalovny živičných směsí je ve stavebním objektu SO 307 – Úpravy části silnice II/416 navrženo rozšíření silnice o přídatný pruh pro odbočení vlevo do navrhovaného areálu. Vjezd do areálu napojený na silnici č. II/416 je navržen na západním okraji pozemku investora, cca 127 m od stávajícího připojení účelových komunikací do pískovny, resp. do skládky a obalovny na protější straně silnice.

Úsek mezi připojením sjezdů slouží jako přídatný pruh pro odbočení vlevo, do stávajících areálů. Bude zde nově vytvořen i odbočovací pruh vlevo do nového areálu obalovny.

Délky jednotlivých úseků odbočovacího pruhu jsou navrženy dle ČSN 73 6102 ed2. s přihlédnutím ke stávajícímu stavu. Pro odbočení vlevo je navržen čekací Lc a zpomalovací úsek Ld v délce 43,78 m, vyřazovací úsek Lv má délku 30 m a je umístěn symetricky mezi sjezdy (navrhovaným a stávajícím). Šířka jízdních pruhů je 3,5 m, šířka vodícího proužku je 0,25 m, tj. celková šířka zpevnění silnice II/416 je 11,0 m.

Dle požadavku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje bude v celém dotčeném úseku silnice II/416 obnoven živičný kryt v tl. 50 mm (ACO 11 +) vč. spojovacího postřiku.

Jednotlivé konstrukční vrstvy rozšiřované vozovky budou navázány na stávající stav s přesahy min. 0,25 m. U obrusné a podkladní vrstvy bude přesah 0,5 m. Minimální šířka rozšiřované vozovky je 1,0 m z důvodu použití vhodné hutnicí techniky.

Podélný sklon rozšiřované vozovky respektuje stávající stav, příčné sklony rozšiřované silnice budou s přihlédnutím k stávajícímu stavu - min. 2,5 %.

Nároží sjezdu do obalovny je zaobleno kružnicovými oblouky o poloměru 12,0 m, šířka sjezdu do obalovny je 11,9 m z důvodu osazení silniční váhy, šířka vlastního napojení na silnici II/416 je 40,7 m (vlastní sjezd není součástí tohoto povolení).

Veškeré zbytkové plochy budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 +	50 mm
Spojovací asfaltový postřik		
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	150 mm
Infiltrační postřik		
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ŠCM	200 mm
Štěrkožlutina	ŠDA	200 mm
Konstrukce vozovky celkem		600 mm

Zhutněné podloží Edef,2 = min. 45 MPa

Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace:

Silnice II/416 je odvodněna podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu, kde srážková voda vsakuje. V severozápadní části území se nachází část silničního příkopu, který je ukončen v místech navrhovaného sjezdu. Sklony svahů silničního příkopu jsou navrženy 1 : 2.

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

V rámci stavby je navrženo svislé a vodorovné dopravní značení, které je v souladu s příslušnými normami a technickými podmínkami. Jedná se především o ČSN EN 1436+A1, TP 65 a TP 133. Veškeré značení bude dále v souladu s PPK-SZ, PPK-VZ a PPK-ZNA.

Jsou navrženy tyto svislé dopravní značky - ve směru od Pohořelic - B 21a + B 20a, P 1 + E 2b, stávající značka č. P 1 bude zrušena, za sjezdem bude osazena svislá DZ č. P1 a IP 19. Ve směru od Žabčic bude osazena za sjezdem do pískovny DZ č. P1 + E2b + B 20a dále pak IP 19.

Svislé dopravní značky se osadí na dva sloupky o průměru 60 mm, ostatní standardní značky na jeden sloupek o průměru 60 mm. Sloupky standardních značek se dle požadavku následného správce osazují do patek.

Vodorovné dopravní značení je zastoupeno podélnými čarami V 1a, V 2b, okraj vozovky V4, dále pak STOP čarou V 5, směrovými šipkami V 9a, šikmými rovnoběžnými čarami V 13a. Vodorovné dopravní značení Vodící čára (V 4) v šířce 0,25 m, podélná čára souvislá a přerušovaná (V 1a, V 2b) v šířce 0,125 m, šikmé rovnoběžné čáry (V 13a), směrové šipky (V 9a) bude provedeno v bílé barvě. Veškeré vodorovné dopravní značení je retroreflexivní.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala spol. Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce 648, Hradec Králové, IČ 495 539037, zodp. projektant: Kamil Hronovský - autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava v 03/2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu, příp. v souladu s tímto stavebním povolením.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, doklad o vytyčení předloží při kolaudačním řízení.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb. Musí být dodržen zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
5. Stavební úpravy komunikací musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6. Budou dodrženy příslušné technické normy uvedené v „Příloze č.1 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.“ zejména : „ČSN 73 6121 - Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy“, „ČSN 73 6125 - Stavba vozovek. Stabilizované podklady“, „ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, „ČSN 73 3050-Zemní práce“, „ČSN 73 6131 - Stavba vozovek. Dlažby a dílce“, „ČSN 01 8020 - Dopravní značky na pozemních komunikacích“, ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, „ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na sil. komunikacích“, a „ ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací“. Dokumentace musí být zpracována v souladu uvedenými normami.

7. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby a pozve na kontrolní prohlídky stavby:
 1. Po provedení zemních prací na úroveň pláně.
 2. Po dokončení podkladních vrstev silničního tělesa - před pokládkou asfaltového povrchu.
 3. Závěrečnou kontrolní prohlídku v rámci kolaudačního řízení.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Před zahájením stavby stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu zhotovitele stavby a zodpovědnou osobu za vedení stavby.
10. Stavba bude dokončena do 30.12.2021.
11. Současně nejpozději 30 dnů před úplným dokončením stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy všechny potřebné doklady s žádostí k vydání kolaudačního souhlasu.
12. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí.
13. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení stavby a v případě změn oproti ověřené dokumentaci ze stavebního řízení stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení s vyznačením těchto změn.
14. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k využívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.
15. Dokončená stavba bude zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem a ke kolaudaci stavebník doloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán (§122 staveb. zákona), ověřený katastrálním úřadem.
16. Stavebník je povinen na staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci o názvu stavby, názvu dodavatelské organizace, zodpovědné osobě, termínu dokončení stavby.
17. V průběhu stavby musí být veden záznam o stavbě, který bude na požádání předložen kontrolnímu orgánu. Tento záznam podepisuje osoba, která bude vykonávat odborné vedení stavby.
18. Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení a inženýrské sítě.
19. Majitelé případných dotčených vedení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis, který bude speciální stavební úřad požadovat při kolaudačním řízení.
20. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a navazující komunikace musí být udržovány čisté.
21. Po dokončení stavby musí být zajištěna řádná návaznost povrchů stávajících a nových komunikací, okolní terén bude náležitě upraven, ohumusován a oset.
22. Musí být dodrženy **rozhodnutí** dotčených správních úřadů:
 - Územní rozhodnutí o umístění stavby zn. OZPSU/5763/2017-SK ze dne 19.12.2018 od MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ
 - Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu od MěÚ Židlochovice, OD, ze dne 5.4.2017, zn. OD/5254/2017-3 KR
 - Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany chráněných živočichů od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 1474/2017 OŽP/Što ze dne 7.2.2017

23. Byl obdržen Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ zn. OZPSU/7795/2019-SK ze dne 18.4.2019 a zn. OZPSU/10419/2019-SK ze dne 14.6.2019 k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem.
24. Byl předložen souhlas stavebníka – **spol. IMOS asphalt , s.r.o.** s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení ze dne 6.5.2019.
25. Musí být akceptována a dodržena **Smlouva o právu provést stavbu** mezi _ Jihomoravský kraj – IMOS asphalt, s.r.o. č. OM 8 61 18, AC JMK052731/18/OM, podepsaná dne 1.6.2018.
26. **Obec Žabčice** podle vyjádření ke stavbě zn. OUZA-365/2019 ze dne 15.4.2019 souhlasí se stavbou v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou vypracovala firma Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce 648, Hradec Králové.
27. Rovněž **Město Pohořelice** vyjádřením č.j. MUPO-12611/2019/IN/ZVV ze dne 21.5.2019 souhlasí se stavbou (zasílá souhlas vyznačený na situaci).
28. Je třeba dodržet vyjádření a jeho podmínky od **SÚS JMK, oblast Střed**, zn. 7797/2019/KRJA, ze dne 31.5.2019:
Předložená PD pro stavební povolení řeší novostavbu areálu obalovny asphaltových směsí na ploše bývalého zemědělského školního provozu s místním názvem Oulehla v k.ú. Žabčice, vedle areálu pískovny.
Ke střetu se sil. zájmy dojde při komunikačním napojení areálu na krajskou komunikaci II/416 v km 33,600 cca dle silničního pasportu.
 - Pro zajištění plynulosti silničního provozu bude silnice II/416 rozšířena o levý odbočovací pruh. Šířka jízdních pruhů i odbočovacího pruhu bude 3,5m.
 - Konstrukční vrstvy komunikace v rozšíření požadujeme dle TP 146 ve skladbě ACOI 1+ 50mm, ACPI6+ 150mm, ŠCM 200mm a ŠD 200 mm
 - Konstrukční vrstvy budou napojeny na stávající vozovku se zalamováním jednotlivých vrstev.
 - Poloměry v místě napojení vjezdu do areálu obalovny jsou navrženy 12m.
 - Odvodnění krajské komunikace bude zajištěno podélným i příčným spádem do přilehlého terénu.
 - Dešťové vody z plochy sjezdu do areálu budou podélným vypádováním sjezdu svedeny do areálu obalovny.
 - Obnova obrusné vrstvy komunikace, odfrézování + doplnění, bude v rozsahu délky úpravy komunikace a celé šířky vozovky z důvodu zajištění příčného spádu vozovky i provedení vodorovného dopravního značení.
 - Osazení svislého i vodorovného značení musí odpovídat platným TP - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
 - Při napojení areálu na inženýrské sítě nedojde k zásahu do silničního tělesa krajské komunikace.
 - Na dořešení majetkových vztahů po skončení stavby, je sepsaná smlouva o právu provést stavbu a budoucí darovací smlouva na rozšíření komunikace i o odbočovací pruh včetně pozemků pod tělesem silnice.
 - Předložená PD pro stavební povolení respektuje naše připomínky dané k územnímu řízení ze dne 4.1. 2017 a 3.3.2017.
 - Dotčený úsek silnice a příslušný pozemek bude před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předán. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel

zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení. O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována paní Kresánková (kontakt: tlf 547 120 440; e-mail: jana.kresankova@susjmk.cz), silniční inspektor.

- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
 - Omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
 - Při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské komunikace.
 - Případný jakýkoliv jiný než výše uvedený zásah do tělesa komunikace je nutné s námi předem projednat.
 - Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora, a to bez odkladného účinku.
 - Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
 - V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
 - Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
 - Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace
 - Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
 - Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k vydání územního souhlasu a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.
 - Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.
29. Do Protokolu z ústního jednání č.j. OD/11597/2019 SO-P ze dne 6.8.2019 vnesla **Obec Žabčice** požadavek, který je třeba dodržet:
Požadujeme všechny připomínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů zapracovat do podmínek stavebního povolení. Zejména upozorňujeme na dodržení stanoviska „EIA“.
30. V doloženém koordinovaném stanovisku pro stav. řízení od **MěÚ Pohořelice**, ze dne 3.6.2019, č.j.. MUPO-12612/2019/ZO/LAJ (ÚP, PP, OŽP, OD) je uvedeno a bude dodrženo:
Městský úřad Pohořelice, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, vydává toto koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:
1/ Podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

Závazné stanovisko orgánu územního plánování se k předmětnému záměru nevydává.

2/ Dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Zamýšlená stavba se nedotýká kulturních památek v k. ú. Smolín.

Dále pouze upozorníme stavebníka, že v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou rovněž zakotveny povinnosti stavebníka z hlediska archeologie, zejména:

Jedná se o oblast archeologického zájmu - oblast s archeologickými nálezy, proto před zahájením jakýchkoli zemních prací (skrývky zeminy, výkopy pro uložení inženýrských sítí apod.) jsou stavebníci povinni oznámit v časovém předstihu tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR (Archeologický ústav AV ČR Brno - Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, tel. č. 515 911 133) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 a 3 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejpozději do druhého dne po jejich nálezu Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR

Brno - Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, tel. č. 515 911 133), nebo nejbližšímu muzeu, a ponechat nález i naleziště beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

3/ Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění této podmínky:

- před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník Městskému úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí doklady o předání odpadů uvedených ve schválené projektové dokumentaci oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce těchto odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů, v souladu s údaji uvedenými ve schválené projektové dokumentaci. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby.

Podle předložené PD při realizaci záměru vzniknou odpady, se kterými bude nakládáno v PD uvedeným způsobem.

3/ Dle ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že z důvodu výstavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les (náletových dřevin). Ke kácení dřevin je nutné získat povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m². Příslušným orgánem ochrany přírody k jeho vydání je Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí.

4/ Dle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

5/ Dle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavební objekty se nenacházejí v oblasti ORP Pohořelice.

6/ Dle Ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“):

Veřejná zájmy nejsou záměrem dotčeny.

7/ Dle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“):

Veřejné zájmy na úseku dopravy (silnic II. a III. třídy), jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu Pohořelice, odboru dopravy, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

31. **MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, orgán územního plánování (ÚP)** vydal dne 1.7.2015 pod zn. OUPSU/9851/2015-LJ územně plánovací informaci, ve které sděluje, že uvažovaná výstavba je za podmínek stanovených územním plánem v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

32. V doloženém komplexním vyjádření ke stavebnímu řízení od **MěÚ Židlochovice, OŽP**, ze dne 22.5.2019, zn. OZPSU/6246/2019/VK je uvedeno a bude dodrženo:

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí dává MěÚ Židlochovice, OŽP toto komplexní vyjádření:

1. Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon) a zjistil, že:

- Splaškové vody budou odváděny do podzemní bezodtokové jímky na vyvážení.
 - Stavba jímky bude po dobu akumulace odpadních vod udržována v řádném technickém stavu a bude respektovat stavební požadavky zejména § 4 vyhl. č. 268/2009 Sb.
 - Odpadní vody z jímky budou pravidelně vyváženy a likvidovány na některé obecní čistírně odpadních vod. Doklady o zneškodňování odpadních vod na ČOV budou k nahlédnutí kontrolnímu orgánu pro případ kontroly.

Stavební objekty:

- SO 308 kanalizace vod z povrchového odtoku
- SO 309 odlučovač ropných látek
- SO 310 retenční nádrž – bez požární nádrže
- SO 311 vsakovací objekt dešťových vod
- SO 312 vrtaná studna – bez úpravny vody

jsou ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a j) vodního zákona vodním dílem, které podléhají vodoprávnímu povolení podle § 8 (nakládání s vodami, spočívající v odběru podzemních vod a zasakování povrchových vod) a § 15 vodního zákona (stavební povolení).

Žadatel doloží spolu s žádostí o povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami požadované doklady.

Žadatel doloží spolu s žádostí o stavební povolení k vodním dílům požadované doklady.

Pro studny platí:

Studna prováděna vrtáním s délkou vrtu nad 30 m nebo kopáním hlubší než 3 m je činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. f) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato díla může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta.

2. Orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady posoudil předložený záměr dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zjistil, že projektová dokumentace neobsahuje množství a způsob nakládání s odpady dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství

odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi.

Po doplnění projektové dokumentace je nutné požádat o závazné stanovisko k tomuto záměru dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Žádost o závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství je umístěna na www stránkách města Židlochovice – městský úřad – jak si vyřídit formuláře - odbor životního prostředí a stavební úřad – úsek životního prostředí – odpady, (<https://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/mestsky-urad/jak-si-vyridit-formulare/odbor-zivotniho-prostredi-a-stavebni-urad/usek-zivotniho-prostredi/odpady.html>).

3. Orgán státní správy v oblasti ochrany ovzduší posoudil předložený záměr dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen zákon).

K záměru bylo vydáno dne 17. 10. 2016 souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. JMK 154199/2016.

4. Předložený záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

Řešená lokalita se nenachází na pozemcích, které by byly součástí významného krajinného prvku, přírodního parku, součástí stavebních prvků ÚSES, na pozemcích zařazených do kategorie zvláště chráněných území, nejsou součástí soustavy Natura 2000.

K záměru bylo, ve fázi územního řízení, odborně způsobilou osobou, zpracováno biologické hodnocení, ze kterého vyplynulo, že v prostoru uvažovaného záměru a jeho bezprostředním okolí byl zjištěn výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů. Na základě § 50 odst. 1 zákona, jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 50 povoluje Krajský úřad Jihomoravského kraje (výjimka byla udělena).

V případě, že z důvodů výstavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně náletových dřevin). Upozorňujeme, že na základě § 8, odst. 1 zákona, je ke kácení dřevin rostoucích mimo les, nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (OÚ Žabčice), není-li dále stanoveno jinak.

Ostatní dřeviny rostoucí v okolí stavby budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, tj. stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením, výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně ve vzdálenosti min 2,5 m od paty kmene stromu, pokud dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám.

Orgán ochrany přírody nemá k realizaci záměru žádné další připomínky.

5. Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění nemáme k záměru žádné připomínky. Nejsou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF.

6. Záměr byl posouzen orgánem státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že nejsou dotčeny památky a území vedené v ÚSKP ČR, které jsou v kompetenci ORP Židlochovice.

Upozorňujeme však na povinnost plynoucí ze zákona:

- Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění.
- Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (především pokud dochází k dotčení původního terénu), jsou stavebníci již od doby přípravy

stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. (elektronický formulář na <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>)

- Upozorňujeme na povinnost ohlásit případné archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

7. Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat. Současně nenahrazuje právní akty vydávané jednotlivými orgány ochrany životního prostředí uvedené shora v tomto vyjádření. Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

33. Je třeba dodržet závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady a jeho podmínky od **MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ** zn. OZPSU/15580/2018/KG ze dne 21.8.2019:

MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ souhlasí v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona se záměrem z hlediska nakládání s odpady – stavební řízení.

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tato podmínky:

1/ Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení stanoviště.

2/ S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ.

34. K řízení bylo doloženo souhlasné vyjádření **Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO** ze dne 8.4.2019, č.j. KRPB-732157-1/ČJ-2019-0600DI-HRB s podmínkami, které je třeba dodržet:

SPDI BM a BO KŘP JMK souhlasí s vydáním stavebního povolení a následnou realizací stavby dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska při splnění následujících podmínek:

- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno SPDI BM a BO KŘP JMK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

Policie ČR, jakožto dotčený orgán, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

- Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.
 - Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č.j.
35. Dne 8.7.2019 obdržel speciální stavební úřad souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru k EIA od **Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí**, zn. S-JMK 66831/2019 OŽP/Sal ze dne 3.7.2019 v němž krajský úřad konstatuje, že je zřejmé, že charakter záměru včetně technického řešení ani kapacita se oproti posuzovanému stavu nemění. Zřízení bude nový sjezd s odbočovacím pruhem, který přispěje k bezpečnosti provozu na daném úseku silnice II/416. Podmínky souhlasného stanoviska byly zahrnuty do projektové dokumentace. Je zřejmé, že z hlediska možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví nedošlo k významné změně daného záměru oproti stavu posuzovaného procesem EIA, ani ke změně podmínek v dotčeném území.
36. Proto bude akceptováno a dodrženo vydané závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (stanovisko EIA), které vydal **Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí** pod zn. S-JMK 129021/2015OŽP/Sal ze dne 17.10.2016:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ust. § 22 písm. a) zákona na základě oznámení, dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti a zpracovaného posudku vydává podle ustanovení § 9a odst. 1 až 3 zákona souhlasné závazné stanovisko k záměru „IMOS Brno, a.s. - obalovna Žabčice, Nová obalovna živičných směsí na k. ú. Žabčice.
Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí v jedné variantě umístění a s dvěma variantami paliva pro ohřev při výrobě živičných směsí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona stanoví následující závazné podmínky pro navazující řízení, jejich předmětem bude umístění nebo provedení záměru.
- I. Územně plánovací opatření
Záměr nevyžaduje územně plánovací opatření.
 - II. Opatření pro fázi přípravy a výstavby záměru:
 1. Záměr realizovat jen ve variantě spalování zemního plynu bez použití hnědouhelného multiprachu.
 2. Pro záměr před zahájením územního řízení předložit biologický průzkum dotčené lokality zpracovaný odborně způsobilou osobou. V následných správních řízeních, při přípravě a při realizaci záměru se z hlediska ochrany přírody a krajiny řídit doporučeními odborně způsobilé osoby, která bude průzkum provádět.
 3. V případě zjištění možných negativních vlivů na konkrétní zvláště chráněné druhy fauny po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, požádat o výjimku z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů.
 4. V rámci projektu pro stavební řízení konkretizovat opatření proti úniku závadných látek z hlediska zabezpečení podloží, z hlediska možného úniku potenciálně znečištěných dešťových vod a z hlediska uložení závadných látek. V prostoru nástřiku separačního přípravku na korby nákladních vozidel neumísťovat kanalizační vpusti a prostor zajistit proti rozstříku separačního přípravku na nezabezpečený volný povrch.
 5. Zajistit potřebná opatření k ochraně průjezdního úseku silnice II/416.
 6. Při výběru technologie a při výstavbě zajistit splnění požadavků BAT (nejlepších dostupných technik) pro daný druh záměru, zejména:
 - rekuperaci par druhého stupně při manipulaci s asfaltovou směsí,

- odsávání odpadního plynu z míchačky směsi s obsahem pachových látek do ventilátoru hořáku sušícího bubnu ke spálení,
- zakrytování přepravních cest a dopravníků horké směsi včetně skipu pro zavážení směsi do expedičních zásobníků,
- vybavení zásobníků asfaltu vodním uzávěrem pro omezování emisí pachových látek,
- zastřešení skládek jemného kameniva pro účinné omezení vnosu prachu do okolního prostředí,
- používání zakrytovaných nákladních vozidel k omezení šíření pachových látek,
- čištění a za nepříznivých povětrnostních podmínek také skrápění pojezdových a manipulačních ploch a všech potenciálně prašných míst v době výstavby i v době provozu, včetně skládek zemin a sypkých materiálů,
- v době výstavby minimalizovat zásoby volně skladovaných sypkých stavebních hmot a omezit zemní práce jen na nutnou míru.

7. Pro záměr bude stanoven přísnější emisní limit pro technologii obalovny (15 mg/m³ u tuhých znečišťujících látek). První povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší vydat na dobu ne delší než 1 rok. Další povolení vydat až po ověření funkčnosti všech předepsaných snižujících opatření, zejména po měření pachových látek a měření škodlivin, pro něž bude rozhodnutím o povolení zdroje stanoven emisí limit.

III. Opatření pro fázi provozu záměru:

8. Zajišťovat průběžné čištění relevantního úseku silnice II/416 v suchém bezmrazém období.
9. Při sjednávání dopravy vstupních surovin smluvně zajistit návoz surovin z Exitu 23 dálnice D52 po silnici II/416 mimo zástavbu obce Žabčice. Expedici hotových výrobků přes obec Žabčice provádět jen v případě stavby přímo na území obcí Žabčice, Přisnotice nebo Unkovice, nebo v případě nenadálých havarijních stavů a uzávěrek, kdy jiná trasa není technicky možná. V ostatních případech využívat vždy směr k D52.
10. Hotové obalované kamenivo expedovat jen zaplachtovanými vozidly.
11. O výsledcích měření emisí, hlukové zátěže a o případných únicích závadných látek, včetně provozních kapalin bude provozovatel vždy informovat zástupce obce, a to do 1 měsíce ode dne provedení měření a do 24 hodin od zjištění úniku závadné látky.

IV. Opatření pro fázi ukončení záměru

12. Odstranění staveb, technologického zařízení a zpevněných ploch v areálu řešit samostatným stavebním projektem, včetně prověření případné kontaminace podloží a jejího odstranění.

37. Je třeba rovněž dodržet Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší od **KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP**, zn. S-JMK 6431/2017OŽP/Hel ze dne 14.2.2017, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 201/2012 Sb.“) a dle ust. § 11 a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), vydává souhlasné závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb. k umístění a ke stavbě vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, za následujících podmínek:

1. Výhradním palivem pro ohřev sušícího bubnu bude monoblokový hořák na spalování zemního plynu z veřejné distribuční sítě o tepelném příkonu v palivu 16 MW.
 2. V průběhu celé výstavby bude prováděn důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, čištění povrchu příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště jednou denně čistícím vozem se skrápěním kartáčů a sběrem prachu; v době déletrvajících sucha bude zajištěno skrápění staveniště.
 3. Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď krogen vodou nebo zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.
 4. Bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně je možné nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevnit.
 5. V době výstavby minimalizovat zásoby volně skladovaných sypkých stavebních hmot a omezit zemní práce jen na nutnou míru.
 6. Realizovat následující opatření pro vlastní výrobu živičných směsí:
 - rekuperace par druhého stupně při manipulaci s asfaltovou směsí,
 - odsávání odpadního plynu z míchačky směsi s obsahem pachových látek do ventilátoru hořáku sušícího bubnu ke spálení,
 - zakrytování přepravních cest a dopravníků horké směsi včetně skipu pro zavážení směsi do expedičních zásobníků,
 - vybavení zásobníků asfaltu vodním uzávěrem pro omezování emisí pachových látek,
 - zastřešení skládek jemného kameniva pro účinné omezení vnosu prachu do okolního prostředí,
 - používání zakrytovaných nákladních vozidel k omezení šíření pachových látek,
 - čištění a za nepříznivých povětrnostních podmínek také skrápění pojezdových a manipulačních ploch a všech potenciálně prašných míst v době výstavby i v době provozu, včetně skládek zemin a sypkých materiálů,
 - skrápění manipulačních ploch v době provozu bude prováděno buď ručně, nebo bude vybudován automatický systém z rezervoáru užitkové vody v retenční nádrži. K tomuto je v areálu navržen rozvod užitkové vody.
 - technologie bude schopna bezpečně plnit emisní limit pro tuhé znečišťující látky na úrovni max. 15 mg/m³.
 7. Realizovat následující opatření v dopravní obsluze výrobního areálu:
 - Zajišťovat průběžné čištění relevantního úseku silnice II/416 v suchém bezmrazém období.
 - Při sjednávání dopravy vstupních surovin smluvně zajistit návoz surovin z Exitu 23 dálnice D52 po silnici II/416 mimo zástavbu obce Žabčice. Expedici hotových výrobků přes obec Žabčice provádět jen v případě stavby přímo na území obcí Žabčice, Přísnotice nebo Unkovice, nebo v případě nenadálých havarijních stavů a uzavírek, kdy jiná trasa není technicky možná. V ostatních případech využívat vždy směr k D52.
38. V závazném souhlasném stanovisku ke stavebnímu řízení od **KHS JMK se sídlem v Brně**, č.j. KHSJM 23197/2019/2019/BM/HP ze dne 9.5.2019 jsou uvedena podmínky, která musí být dodrženy:
- Se stavbou „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích“ se souhlasí. V souladu s § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. váže KHS JMK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:
1. Před uvedením stavby do trvalého užívání investor předloží výsledky měření hluku v pracovním prostoru velínu a nakladače s vyhodnocením expozice hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, provedené odborně způsobilou laboratoří.

2. Před uvedením stavby do trvalého užívání investor předloží výsledky měření vibrací s vyhodnocením expozice vibrací pracovníka nakladače podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, provedené odborně způsobilou laboratoří.
39. Dále bylo doloženo souhlasného závazné souhlasné stanovisko ke stavebnímu řízení od **HZS JMK, oddělení stavební prevence**, e.č. HSBM-6-4-349/1-OPST-2019 ze dne 26.4.2019 bez připomínek.
40. Po vyjádření o prodloužení lhůty vyřízení od Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ Brno, zn. 90999/2019-1150-OUZ-BR ze dne 8.4.2019 bylo obdrženo a doloženo Závazné stanovisko pro stavební řízení od **Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ Brno**, zn. 91899/2019-1150-OUZ-BR ze dne 7.5.2019.
MO ČR, SNM, OOÚZ, oddělení ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava vydává souhlasné závazné stanovisko k záměru výstavby obalovny asfaltových směsí o maximální výšce 39 m nad terénem v Žabčicích tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.
Zároveň MO ČR sdělil, že v lokalitě nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO – ČR.
V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci uvádějte odkaz na zn. 91899/2019-1150-OUZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.
41. Dle závazného stanoviska od **Úřadu pro civilní letectví** č.j. 004832-19-701 ze dne 7.5.2019 předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci, za předpokladu dodržení projektové dokumentace. Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Stanovisko je konečné a platné dva roky.
42. Ze stanoviska **Povodí Moravy s.p.**, ze dne 24.4.2019, zn. PM-15367/2019/5203/Pav je třeba dodržet podmínky, týkající se realizace stavby:
- Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. V případě používání nebo skladování látek závadných vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
 - A pro předmětnou stavbu bude zpracován, aktualizován provozní řád a havarijní plán, který bude obsahovat postupy při likvidaci případných havarijních úniků látek závadných vodám.
- Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
43. Musí být dodrženy podmínky z vyjádření zn. ARÚB/3565/19 DS, ze dne 8.7.2019 od **Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i.**, které speciální stavební úřad obdržel dne 12.7.2019:
AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, navíc v blízkosti stavby se nachází území s archeologickými nálezy I. kategorie, tzn. že se v místě stavby budou archeologické nálezy a situace s velkou pravděpodobností vyskytovat. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů, skrývka apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30-ti dnů před započítáním Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.

44. Protože dojde k dotčení zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., je třeba dodržet podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy od **E.ON Distribuce a.s.**, zn. E7456-16314967 ze dne 3.4.2019:

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněné a provozované spol. E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN,

Distribuční trafostanice VN/NN,

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko k činnostem a stavbě v OP. Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že zajistíte:

1/ Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

2/ Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3/ Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

4/ Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprůstupnění distribuční soustavy.

5/ Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní číslo poruchové služby 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa,

Peter Múdry – 54514-5263, e-mail: peter.mudry@eon.cz

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informačním zákresem sítí.

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním, předložte, prosím, toto vyjádření.

45. Po původně obdržené nesouhlasu s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 30.4.2019, po opravě PD, byl doložen Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od spol. **E.ON Distribuce a.s.**, zn. S40325-16323156 ze dne 18.7.2019. Je třeba dodržet podmínky uvedené v tomto souhlasu:

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Nadzemní vedení VN,

Distribuční trafostanice VN/NN

Jedná se o akci: „Žabčice, obalovna asfaltových směsí“

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
- 3) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1_m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECD).
- 4) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- 5) Stavební objekty musí být umístěny v min. vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN 22 kV.
- 6) Upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k nadzemnímu vedení VN 22 kV! Zpřístupnění je možné vyplocením vedením mimo stavbu, resp. je možné zřídit příjezdovou bránu z veřejně přístupné komunikace o šířce min. 3 m a opatřenou zámkem ECD (možné dva zámků, z toho jeden EON).
- 7) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 8) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu

trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 9) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.
- 10) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 11) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 12) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 13) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 14) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 15) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 16) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 3.4.2019.
- 17) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 18) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa,
Peter Múdry – 54514-5263, e-mail: peter.mudry@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Příloha: Podmínky pro provádění činností a prací v OP:

Podmínky pro provádění a činností a prací v ochranném pásmu elektrického vedení

Pro vymezení ochranného pásma VN platí zákon č. 458/2000 v platném znění § 46. Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedení po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

Pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1kV do 35kV včetně – 10 m
- u venk. stožár. el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV-10m

Pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1kV do 35 kV včetně : pro vodiče bez izolace – 7 m, pro vodiče s izolací základní – 2 m, pro závěsná kabelová vedení – 1 m.
 - u venk. stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV-7 m
- V tomto ochranném pásmu je zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- Provádět činnosti (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce s hořlavinami, výbušninami, apod.), které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m.

Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:

Při zahájení jakýchkoliv prací v blízkosti el. venkovních vedení NN, VN a VVN musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky a nebezpeční práce v OP vedení. Při práci v OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky ČSN EN 50110-1 ed.2 + doplňující technická normalizační informace TNI 343100 a dále dle požadavku PNE 330000-6.

- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo OP vedení VN
- Jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el. vedení , a to i v OP vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě nemůže přiblížit k vodičům na vzdálenost kratší než 3m
- Při práci nebo pobytu v blízkosti el. zařízení NN nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost kratší než 1m

Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit. Vypnutí a zajištění vedení provede ECZR s.r.o. na základě objednávky, uplatněné minimálně 25 dnů předem.

U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích v majetku ECZR s.r.o.) činí OP od krajního kabelu na každou stranu 1m. V OP podzemního vedením zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t. Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECZR s.r.o., případně při vytýčení.

Upozorňujeme, že případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů, nepřebírá ECZR s.r.o. žádnou odpovědnost.

46. Bude třeba dodržet podmínky dané ve vyjádření ke stavebnímu řízení spol. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, (CETIN), č.j. 585326/19 ze dne 27.3.2019:

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě určení důvodu vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v den konce platnosti vyjádření, ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla žadateli pro žadatelem určené a vyznačené zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání žádosti.

V případě dotazů k vyjádření kontaktujte prosí asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 27.3.2019

Všeobecné podmínky ochrany SEK spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelu a ochranných trubek;

„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Zdeněk Procházka, tel.: 602 521 703, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz;

„Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem; „Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;

Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 27.3.2019 pod č.j 585326/19;

„Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník. Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
 - (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavku, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
 - (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavku dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavku dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
 - (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
 - (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN. je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
 - (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivu na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnu před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivu na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
 - (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnu a protlaku budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
 - (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 7. Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavku a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a

škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítáním jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdů strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž z předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
 - Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
47. Podle vyjádření společnosti **Vodárenská akciová společnost a.s.**, č.j. BV/1495/2019-Tra, ze dne 9.4.2019 není námitek k vybudování stavby dle předložené situace. V lokalitě se sice nachází stávající vodovod a kanalizace v provozování VAS a.s., nicméně uvedené sítě nebudou stavbou přímo dotčeny (bez nutnosti vytyčení). Daný objekt nebude napojen na inž. sítě v provozování VAS.
48. Musí být dodrženo Stanovisko k povolení stavby od **GridServices, s.r.o.**, zn. 5001898837, ze dne 16.4.2019. Budou dodrženy následující podmínky:
Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim
GasNet,s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený spol. GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:
Výše uvedenou stavbou bude dotčen (dle předložené PD) vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 80, PN 40.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany od plynovodu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.
Při realizaci výstavby "OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ VŽABČICÍCH U BRNA" požadujeme dodržet následující podmínky:
- Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>
 - 1.1. Plynofikace objektu je řešena samostatným stanoviskem zn. 5001740584.
 2. Přizvěte pracovníka provozu a údržby sítí ke kontrole, přeměření odstupových vzdáleností od vedení VTL plynovodu, včetně nově budovaného a RS v bodě 2.1., k provedení zápisu do stavebního deníku (protokolární zápis) a vydání souhlasu s pokračováním - umístěním stavby, <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytycenl-pz/>.
- 2.1.
- PROVOZNÍ OBJEKTY:**
- umístit minimálně do vzdálenosti 15 m od plynovodu, mimo bezpečnostní pásmo RS;
 3. Manipulační a odstavné plochy (parkoviště), mostní váha:
 - umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu); 3.1. TS umístit mimo bezpečnostní pásma VTL a RS;
 4. Komunikační těleso - není předmětem PD:
 - v místě křížení komunikačního tělesa s VTL plynovodem požadujeme položit nad plynovod silniční panely
 - panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,8 m (a více) nad plynovod a to v celé šíři komunikačního tělesa

5. Oplocení:

- oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- v místě případného křížení oplocení s VTL plynovodem požadujeme, aby oplocení v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) bylo bez podezřívky a bylo zhotoveno z lehkého rozebíratelného materiálu (klasické drátěné);

- sloupky oplocení v místě křížení umístit min. 2 m od plynovodu na obě strany;
Vlastník (uživatel) pozemku je v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. povinen umožnit vstup na pozemek zaměstnancům provozu a údržby sítí RWE GasNet, s.r.o. - z důvodu provádění pravidelné kontroly, údržby a revizí tohoto vyhrazeného plynárenského zařízení.

6. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Vodovod:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3m;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;
- nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4 m;

KANALIZACE:

Křížení kanalizace s nově budovanou VTL plynovodní přípojkou DN 80 bude řešeno následovně:

- kanalizace bude uložena nad VTL plynárenským zařízením!!!

- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast - např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma, případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°);
- spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu;
- v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné jí uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami;
- nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m;
- nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m;

Kabel NN, VN:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;
- rozpojovací a pojistkovou skříň umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;

PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ:

Přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu)

OSVĚTLENÍ:

- sloupy (veřejného) osvětlení umístit do vzdálenosti minimálně 5 m (a více, mimo ochranné pásmo) od vedení VTL plynovodu;

- vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnicí pásy sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;

7. Výsadba stromů a keřů:

- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu) a mimo bezpečnostní pásmo RS;

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku spol. GasNet, s.r.o. je třeba dále smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001898837 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

49. Je třeba dodržet příslušná ustanovení ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
50. Majitelé dotčených vedení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis.
51. Na základě povolení příslušných správních úřadů budou provedeny nutné přeložky inž. sítí. (Byla doložena Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007626, podepsaná dne 6.2.2017, uzavřená mezi spol. IMOS Brno, a.s. a spol. E.ON Distribuce, a.s.). Výstavba přeložek a úpravy inženýrských sítí musí být zbudovány v koordinaci s výstavbou komunikace. Uvedení sítí do užívání musí být dokladováno před vydáním kolaudačního souhlasu pro objekt pozemních komunikací. K žádosti o kolaudační souhlas na objekty pozemních komunikací musí být doloženy zápisy o kontrole před záhozem (souhlasy se záhozem) od správců sítí, příp. kolaudační souhlasy na přeložky nebo nově budované inž. sítě.
52. Zahájení stavby v předstihu a odpovídajícím způsobem oznámí stavebník vlastníkům přilehlých nemovitostí. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
53. Veškeré případné objekty, včetně dekorační zeleně musí být umístěny tak, aby byly v křižovatkách a na sjezdech zajištěny dostatečné rozhledové poměry.
54. Pokud dojde z důvodu výstavby k nutnosti kácení dřevin, je ke kácení nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (v tomto případě OÚ Žabčice). Proto je třeba před realizací stavby o povolení požádat. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 15. 10. do 15. 3. kalendářního roku.
55. Pro užívání stavby krajských silnic musí být v dotčené lokalitě dle platných norem a TP (TP 65 a TP 100) řádně osazeno svislé a provedeno vodorovné místní dopravní značení na základě „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, o které musí investor požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy v dostatečném předstihu před zahájením kolaudačního řízení. Nové dopravní značení musí být včas a řádně projednáno v řízení o stanovení trvalého místního DZ i za účasti Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO a vlastníků dotčených pozemních komunikací.
56. Veškeré pevné překážky vč. dopravních značek je nutno osadit do vzdálenosti minimálně 0,50 m od průjezdného prostoru pozemních komunikací - bude dodržen bezpečnostní odstup dopravních značek i jiných pevných překážek od průjezdného prostoru komunikací dle ČSN 73 6110.

57. Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na cizím majetku. Případné vzniklé škody při provádění stavby na vlastnictví sousedů a na ostatních pozemních komunikacích odstraní stavebník svým nákladem.
58. Při provádění prací nesmí dojít k poškození, ale ani ke znečišťování okolních pozemních komunikací. K dopravě materiálů využívané stávající komunikace musí být v době výstavby udržovány řádně uklizené a čisté.
59. Musí být zajištěno řádné odvodnění upravované komunikace sjezdu i ostatních zpevněných ploch.
60. V době výstavby musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a bezpečnost pěších – stavba bude řádně označena a bude osazeno přechodné dopravní značení.
61. V době výstavby bude třeba na stávajících dotčených komunikacích (sil. II/416) osadit přechodné dopravní značení, tzn., že zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (minimálně 21 dní předem), požádá odbor dopravy MěÚ Židlochovice o „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ (přechodné dopravní značení) a o „povolení zvláštního užívání komunikací“.
62. Před zahájením stavby, resp. úprav krajské silnice bude v předstihu a řádně projednáno „povolení uzavírky, nařízení objížďky“. Realizaci stavby je třeba navrhnout tak, aby v době výstavby nebylo nutné zřizovat úplnou uzavírku silně frekventované krajské silnice č. II/416, příp. úplnou uzavírku omezit na absolutně technicky nejkratší možné období. Z hlediska autobusů linkové osobní dopravy bude optimální ji vyloučit zcela.
63. Po dokončení stavby bude skutečné provedení stavby silnice geodeticky zaměřeno a zaměření bude doloženo ke kolaudačnímu řízení.
64. Dále ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán skutečného provedení stavby ověřený katastrálním úřadem a stavba bude následně po kolaudaci zapsána a pozemkově dořešena v katastru nemovitostí i s ohledem na smlouvy s vlastníky dotčených pozemků. Stavebník rovněž zajistí v katastru nemovitostí případnou změnu druhu a kultury pozemků dle skutečného stavu – v katastru nemovitostí uvést dotčené pozemky do souladu se skutečností.
65. Před zprovozněním (nejpozději před závěrečnou kontrolní prohlídkou) nového areálu obalovny Žabčice musí být navrhované úpravy silnice č. II/416 (stavební objekt SO 307 – Úpravy části silnice II/416) dokončeny, plně funkční a uvedeny do trvalého užívání.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

IMOS asphalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice, IČ 05970008 ("stavebník"), kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017

Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245

Odůvodnění:

Dne 12.6.2019 podal stavebník - IMOS asphalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice, IČ 05970008, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017 Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245 - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou „Obalovna asphaltových směsí v Žabčicích u Brna“, pro objekt dopravní infrastruktury - SO 307 – Úpravy části silnice II/416. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby zn. OZPSU/5763/2017-SK ze dne 19.12.2018 vydal stavební úřad MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ (nabytí právní moci 26.1.2019).

MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ zároveň vydal souhlas k vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona zn. OZPSU/7795/2019-SK ze dne 18.4.2019 a zn. OZPSU/10419/2019-SK ze dne 14.6.2019 pro speciální stavební úřady.

Pro záměr „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“ v k. ú. Žabčice vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí tzv. zákon o EIA) souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod č. j. JMK 154199/2016 ze dne 17.10.2016 (tzv. stanovisko EIA). Veškeré související dokumenty jsou k dispozici na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1253

Předmětné stavební řízení je tedy navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona o EIA. Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn předmětného záměru ve smyslu ustanovení § 9a, odst. č. 6 zákona o EIA vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí dne 3.7.2019 pod zn. S-JMK 66831/2019 OŽP/Sal, č.j. JMK 97816/2019 ze dne 3.7.2019 s konstatováním, že je zřejmé, že charakter záměru včetně technického řešení ani kapacita se oproti posuzovanému stavu nemění. Zřízení bude nový sjezd s odbočovacím pruhem, který přispěje k bezpečnosti provozu na daném úseku silnice II/416. Podmínky souhlasného stanoviska byly zahrnuty do projektové dokumentace. Je zřejmé, že z hlediska možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví nedošlo k významné změně daného záměru oproti stavu posuzovaného procesem EIA, ani ke změně podmínek v dotčeném území, a proto není nutné nové posouzení záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. g) zákona.

MěÚ Židlochovice, odbor dopravy - silniční správní úřad a speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení navazujícího stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením zn. OD/11597/2019-2 SO ze dne 27.6.2019.

Městský úřad Židlochovice, jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA zveřejnil spolu s oznámením o zahájení řízení:

- a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající posuzování podle zákona o EIA, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení
- b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno
- c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o EIA
- d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do navazujícího stavebního řízení podle § 9c odst. 1 zákona o EIA a podle zvláštních právních předpisů

Protože se předmětné stavební řízení dotýká velkého počtu účastníků, oznámení o zahájení řízení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo v řízení doručováno postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručovalo jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemností v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení §25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení §109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

V oznámení navazujícího stavebního řízení k projednání žádosti speciální stavební úřad současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 6.8.2019. V oznámení zahájení navazujícího stavebního řízení silniční správní úřad zároveň ještě upozornil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. I veřejnost byla upozorněna, že může podle § 9c odst. 1 zákona o EIA uplatňovat v navazujícím řízení připomínky k záměru nejpozději do ústního jednání. Zároveň speciální stavební úřad sdělil účastníkům řízení, že mohou v řízení uplatnit podle § 36 odst. 3 správního řádu své právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od ústního jednání. Ústní jednání proběhlo dne 6.8.2019 a o jeho výsledku byl sepsán protokol č.j. OD/11597/2019 SO-P. V rámci tohoto veřejného ústního jednání nebyly uplatněny žádné námitky, vyjádřil se zástupce obce Žabčice města Pohořelice.

Následně speciální stavební úřad dal ještě všem účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě 5-ti dnů po ústním jednání. Nikdo této možnosti nevyužil a po uplynutí lhůty silniční správní úřad dokončil navazující stavební řízení.

Zároveň oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení bylo v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA doručeno podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla dne 28.6.2019 vyvěšena včetně vlastní žádosti o stavební povolení na úřední desce MěÚ Židlochovice. Shodný obsah vyhlášky zveřejnil MěÚ Židlochovice též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího stavebního řízení se žádostí o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu byla rovněž vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Žabčice a Městského úřadu Pohořelice.

V poučení oznámení o zahájení řízení, s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona o EIA, stavební úřad také upozornil, za jakých podmínek se může stát účastníkem navazujícího řízení obec dotčená záměrem a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA. Stavebnímu úřadu se ve stanovené lhůtě (do ústního jednání – více než 30 denní) nepřihlásil žádný účastník podle zákona o EIA, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, námitky.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v provedeném navazujícím stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Předložená žádost o stavební povolení obsahovala veškeré předepsané náležitosti stanovené § 110 stavebního zákona. Z hlediska majetkových práv k dotčeným pozemkům, byly v doloženy smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, resp. souhlasy se stavbou na situaci dle § 184a stavebního zákona od vlastníků dotčených pozemků.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby, vč. vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, dále jsou splněny i podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, což bylo mj. prokázáno souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Souhlas s PD od spol. IMOS asphalt, s.r.o. ze dne 6.5.2019
- Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí od MěÚ Židlochovice, OÚPSÚ ze dne 1.7.2015 zn. OUPSU/9851/2015-LJ
- Vyjádření ke stavbě, souhlas obce Žabčice ze dne 15.4.2019, zn. OUZA-365/2019
- Souhlas se stavbou města Pohořelice ze dne 21.5.2019, č.j. MUPO-12611/2019/IN/ZVV

- Koordinované stanovisko pro stav. řízení od MěÚ Pohořelice, ze dne 3.6.2019, č.j. MUPO-12612/2019/ZO/LAJ (ÚP, PP, OŽP, OD)
- Smlouva o právu provést stavbu Jihomoravský kraj - IMOS asphalt, s.r.o. podepsaná dne 1.6.2018, zn. OM 8 61 18, AC JMK052731/18/OM
- vyjádření SÚS JMK, oblast Střed, zn. 7797/2019/KRJA, ze dne 31.5.2019
- Sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí od MěÚ Židlochovice, OZPSÚ ze dne 28.1.2019, zn. OUPSU/5763/2017-SK
- Územní rozhodnutí o umístění stavby zn. OZPSU/5763/2017-SK ze dne 19.12.2018 od MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ
- Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí od KrÚ JMK, OŽP, zn. S-JMK 129021/2015OŽP/Sal ze dne 17.10.2016,
- Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 6431/2017OŽP/Hel ze dne 14.2.2017,
- Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany chráněných živočichů od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 1474/2017 OŽP/Što ze dne 7.2.2017,
- Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí zn. JMK 1474/2017OŽP/Što od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 1474/2017OŽP/Što ze dne 7.3.2017,
- Komplexní vyjádření ke stavebnímu řízení od MěÚ Židlochovice, OŽP, ze dne 22.5.2019, zn. OZPSU/6246/2019/VK
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice, SÚ zn. OZPSU/7795/2019-SK ze dne 18.4.2019
- Závazné stanovisko od Úřad pro civilní letectví č.j. 004832-19-701 ze dne 7.5.2019
- Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu od MěÚ Židlochovice, OD, ze dne 5.4.2017, zn. OD/5254/2017-3 KR
- Stanovisko od Policie ČR, SPDI BM a BO, č.j. KRPB-732157-1/ČJ-2019-0600DI-HRB, ze dne 8.4.2019
- Závazné stanovisko ke stav. řízení od HZS JMK, č.j. HSBM-6-4-349/1-OPST-2019, ze dne 26.4.2019
- Závazné stanovisko ke stav. řízení od KHS JMK, č.j. KHSJM 23197/2019/BM/HP, ze dne 9.5.2019
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 24.4.2019, zn. PM-15367/2019/5203/Pav
- vyjádření od VAS a.s, č.j. BV/1495/2019-Tra, ze dne 9.4.2019
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě VN č. 12233277 s E.ON Distribuce, a.s., podepsaná dne 10.3.2017
- Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007626 s E.ON Distribuce, a.s., podepsaná dne 6.2.2017
- Souhlas s přeložkou TS od spol. Písek Žabčice, spol. s r.o.
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy od E.ON Distribuce a.s., zn. E7456-16314967 ze dne 3.4.2019
- Nesouhlasné vyjádření k žádosti od E.ON Distribuce a.s., zn. S40325-16323156 ze dne 30.4.2019
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 310090005137 s GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices s.r.o. podepsaná dne 14.2.2017 vč. přílohy č. 1 smlouvy
- Stanovisko k povolení stavby od GridServices, s.r.o., zn. 5001898837, ze dne 16.4.2019
- vyjádření od Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 585326/19 ze dne 27.3.2019
- vyjádření od UPC Česká republika s.r.o. (zastoupena spol. InfoTel, spol. s r.o.) ze dne 22.5.2019

- Prodloužení lhůty vyřízení od Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ Brno, zn. 90999/2019-1150-OUZ-BR ze dne 8.4.2019
- Závazné stanovisko pro stavební řízení od Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ Brno, zn. 91899/2019-1150-OUZ-BR ze dne 7.5.2019

Dále stavebník doplnil:

- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od spol. E.ON Distribuce a.s., zn. S40325-16323156 ze dne 18.7.2019
- Žádost o Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady ze dne 6.8.2019
- Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady od MěÚ Židlochovice, OŽP zn. OZPSU/15580/2019/KG ze dne 21.8.2019

K oznámení zahájení řízení byla speciálnímu stavebnímu úřadu poštou doručena vyjádření, stanoviska, podklady:

- Dne 19.6.2019 souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice, SÚ zn. OZPSU/10490/2019-SK ze dne 14.6.2019
- Dne 8.7.2019 souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru k EIA od Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, zn. S-JMK 66831/2019 OŽP/Sal ze dne 3.7.2019
- Dne 12.7.2019 vyjádření od Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 8.7.2019, zn. ARÚB/3565/19 DS
- Dne 24.7.2019 oznámení o zahájení vodoprávního řízení od MěÚ Židlochovice, OŽP, zn. OZPSU/10854/2019-IŠ ze dne 23.7.2019
- Dne 27.6.2019 oznámení o zahájení stavebního řízení od MěÚ Židlochovice, SÚ, zn. OZPSU/10418/2019-LJ ze dne 25.6.2019
- Dne 8.7.2019 se z ústního jednání telefonicky omluvil zást. Povodí Moravy, s.p. – Ing. Spousta
- Jinak k oznámení řízení speciální stavební úřad poštou, e-mailem neobdržel žádná jiná vyjádření, stanoviska.

Další podklady:

- Plná moc od IMOS asphalt, s.r.o. pro Ing. Radko Vondra ze dne 10.5.2017
- Výpis z obchodního rejstříku IMOS asphalt, s.r.o.
- výpisy z katastru nemovitostí, informace o parcelách
- snímek z katastrální mapy
- Plán kontrolních prohlídek (u žádosti)
- Živnostenský list – Ing. Radko Vondra
- Osvědčení o autorizaci - Ing. Radko Vondra
- Plná moc pro zastupování - pro Ing. Jan Veselý ze dne 5.8.2019
- Protokol z ústního jednání ze dne 6.8.2019, č.j. OD/11597/2019 SO-P – s vyjádřením obce Žabčice

Silniční správní úřad posoudil záměr se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a zjistil, že veškerá závazná stanoviska a rozhodnutí byla kladná, přičemž uplatněné podmínky závazných stanovisek speciální stavební úřad vyhodnotil a zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí. Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ochranu veřejných zájmů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví podle zákona o EIA zabezpečil speciální stavební úřad stanovením podmínek dle závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí od KrÚ JMK, OŽP, zn. S-JMK 129021/2015OŽP/Sal ze dne 17.10.2016; dle rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany chráněných živočichů od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 1474/2017 OŽP/Što ze dne 7.2.2017; dle souhlasného závazného stanoviska k ověření

změn záměru k EIA od Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, zn. S-JMK 66831/2019 OŽP/Sal ze dne 3.7.2019.

Ochranu veřejných zájmů z hlediska dalších složek ochrany životního prostředí a veřejného zdraví zabezpečil speciální stavební úřad stanovením podmínek dle koordinovaného stanoviska od MěÚ Pohořelice, ze dne 3.6.2019, č.j. MUPO-12612/2019/ZO/LAJ; dle komplexního vyjádření ke stavebnímu řízení od MěÚ Židlochovice, OŽP, ze dne 22.5.2019, zn. OZPSU/6243/2019/VK; dle závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady od MěÚ Židlochovice, OŽP zn. OZPSU/15580/2019/KG ze dne 21.8.2019; dle závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 6431/2017OŽP/Hel ze dne 14.2.2017; příp. dle závazného stanoviska ke stav. řízení od KHS JMK, č.j. KHSJM 23197/2019/BM/HP, ze dne 9.5.2019 a závazného stanoviska ke stav. řízení od HZS JMK, č.j. HSBM-6-4-349/1-OPST-2019, ze dne 26.4.2019.

Stavba byla speciálním stavebním úřadem v navazujícím stavebním řízení projednána i s veřejností a nebyly k ní veřejností uplatněny žádné připomínky, námítky.

Dále byl záměr posouzen z hlediska vyjádření účastníků řízení. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.

Silniční správní úřad posoudil předmětný záměr i z hledisek, že se dotýká ochranných i bezpečnostních pásem vlastníků technické infrastruktury vyskytujících se v zájmovém území stavby. Vlastníci těchto sítí poskytli kladná stanoviska a vyjádření. Stavebník k řízení doložil stanoviska, vyjádření ke stavebnímu řízení. Do podmínek tohoto stavebního povolení speciální stavební úřad zapracoval podmínky ze stanovisek, vyjádření ke stavebnímu řízení. Některé kolize inž. sítí se záměrem investora nové dopravní infrastruktury bylo nutno řešit překládkami, proto jsou tyto inž. sítě řešeny jako samostatné stavební objekty, povolované samostatným správním rozhodnutím příslušných stavebních úřadů. Dotčení vlastníci technické infrastruktury odsouhlasili navržené řešení, byly uzavřeny dohody (smlouvy) o překládkách, některé smlouvy budou dořešeny před vlastní realizací vyvolaných přeložek. Vyjádření, stanoviska od společností VAS a.s. a UPC Česká republika s.r.o. (zastoupena spol. InfoTel, spol. s r.o.) nebyly do výroku tohoto rozhodnutí zapracovány, protože nedochází k dotčení zájmů těchto společností.

K řešení otázky příjezdu a obsluhy staveniště speciální stavební úřad konstatuje, že napojení vlastní stavby „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“, resp. obj. SO 307 – Úpravy části silnice II/416 na stávající dopravní infrastrukturu je zajištěno přímo z dotčené krajské silnice č. II/416.

Účastníci řízení:

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení speciální stavební úřad vycházel z ustanovení § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu:

- Dle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník:

IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017

Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245.

- Dle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno (zastupující Jihomoravský kraj)

Město Pohořelice

Obec Žabčice

- Dle § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, RS Hodonín

- Dle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

parc. č. 1320/9, 1312/21, 1317/1, 1317/3, 1317/4, 1317/5, 1317/6, 1317/7, 1312/66, 1312/67, 1312/68, 1312/69, 1312/70, 1312/71, 1316/1, 1316/2, 1316/3 v k.ú. Žabčice
 parc.č. 3038/1 v k.ú. Smolín

Další účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu – účastníky jsou též další osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech a povinnostech:

Archeologický ústav AV ČR

Vypořádání s námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nejsou ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním odvolání u MěÚ Židlochovice, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f/ ve výši 10000,- Kč je třeba uhradit na účet Městského úřadu Židlochovice, číslo účtu: 19-2027059319/0800, var. symbol: 11597.

Poznámka:

MěÚ Židlochovice a OÚ Žabčice a MěÚ Pohořelice se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 30 dnů** (dle § 9b odst. 1 zákona o EIA). Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci

Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245
(zastupující IMOS asfalt, s.r.o.)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3,
602 00 Brno (zastupující Jihomoravský kraj)

Město Pohořelice

Obec Žabčice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, RS Hodonín
Archeologický ústav AV ČR

Ostatní účastníci (vlastníci sousedních pozemků) - veřejnou vyhláškou:
parc. č. 1320/9, 1312/21, 1317/1,1317/3, 1317/4, 1317/5, 1317/6, 1317/7, 1312/66, 1312/67,
1312/68, 1312/69, 1312/70, 1312/71, 1316/1, 1316/2, 1316/3 v k.ú. Žabčice
parc.č. 3038/1 v k.ú. Smolín

dotčené správní úřady

MěÚ Židlochovice, OŽP + pr. památkové péče
MěÚ Židlochovice, OD
KrÚ JMK, OŽP
MěÚ Pohořelice, OŽP
Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO
Krajská hygienická stanice JMK
Hasičský záchranný sbor JMK, odbor prevence
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

na vědomí

Městský úřad Židlochovice, SÚ
IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
Jihomoravský kraj

vyvěšení vyhlášky:

MěÚ Židlochovice, OVS
OÚ Žabčice
MěÚ Pohořelice