



274/1

LEGENDA VENKOVNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VZDUŠNÉ VEDENÍ ELEKTRO
- VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘÁD PVC DN 110, 160
- VODOVOD MIMO PROVOZ
- STL PLYNOVOD
- ZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4 X 16 MM2 DL.95 M

LEGENDA GARÁŽÍ

- A - KRAJNÍ LEVÁ 3 KS**
- B - STŘEDNÍ 18 KS**
- C - KRAJNÍ PRAVÁ 3 KS**

LEGENDA PŘÍPOJEK

- ZEMNÍ KABEL CYKY DO DVOU ROZVODNÝCH SKŘÍŇÍ - DODÁVKA E.ON
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - VNITŘNÍ ROZVODY - SVEDENÉ DO SAMOVSAKOVACÍ NÁDRŽE KRUHOVÉHO TVARU 3 x 2,5 M - PVC KG 110 - 125 mm

POZNÁMKA:

- ÚROVEŇ PODLAHY V GARÁŽI = +0,000
- UT -0,020, -0,150
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ATIKY +2,800 - +2,670
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA GARÁŽE 22,1 M2
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA 24 KS GARÁŽÍ 530 M2
- PLOCHA OKAPOVÉHO CHODNÍKU 62 M2
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ POJEZDOVÁ PLOCHA NA PARC. Č. 283/1 1553 M2

POZNÁMKA!

SITUACE NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTI VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ U JEJICH SPRÁVCŮ. PŘI KRÁŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH OCHRANNÉ PÁSMO A PROVÁDĚT VÝKOPY RUČNĚ A S LEHKÝM RUČNÍM NÁŘADÍM

- ER - ELEKTROMĚRNÁ SKŘÍŇ PRO 12 ODBĚRNÝCH MÍST (GARÁŽÍ) NA FASÁDĚ KRAJNÍCH GARÁŽÍ
- VSAK - ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD DO VSAKOVACÍ JÁMY PR. 3 M HL. 2 M
- SVO 1, SVO 2 - SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S LAMPŮU - SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED 38 W, 4600 LM, 3000 K 100 000 HOD

VJEZD DO GARÁŽE

271



0,000 = 182,40 M N.M. BPV / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU:	NOVOSTAVBA GARÁŽÍ	ČÍSLO VÝKRESU:	C3	MĚRÍTKO:	1:250
STUPEŇ PD:	SPOLEČNÉ POVOLENÍ	DATUM:	04/2020		
NÁZEV VÝKRESU:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ROSTISLAV ČECH IČO: 696 80 256 777 335 035, 519 424 920		
STAVEBNÍK:	MĚSTO POHOŘELICE, VÍDEŇSKÁ 699, 691 23 POHOŘELICE	MÍSTO STAVBY:	KÚ POHOŘELICE NAD JIHLAVOU, PARC. Č. 283/1	MATULKA PETR IČO 704 79 232 776 693 990, 519 425 335	