

Protokol o hodnocení nabídek a posouzení nabídky vybraného dodavatele

I. Informace o zadavateli

| | |
|----------------------|---|
| Název zadavatele: | Město Pohořelice |
| Zastoupený: | Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou |
| Sídlo zadavatele: | Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice |
| IČO zadavatele: | 00283509 |
| Profil zadavatele: | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283509 |
| Zástupce zadavatele: | EuroPace s.r.o. |
| IČO: | 283 14 638 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Černý |

II. Informace o veřejné zakázce

| | |
|---------------------------------|--|
| Název veřejné zakázky: | DODÁVKA PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ |
| Forma a druh zadávacího řízení: | Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“) |
| Předpokládaná hodnota: | 650 000Kč bez DPH |
| Datum zahájení VZ: | 25.11.2023 |
| Lhůta pro podání nabídek: | 14. 12. 2023 v 10 hodin (13 celých pracovních dnů následujících po dni vyhlášení – podle zákona min. 11 pracovních dnů) |

III. Hodnotící komise a přítomné osoby

Komise jmenovaná zadavatelem:

| <u>Členové komise</u> | <u>Náhradníci členů komise</u> |
|--------------------------|--------------------------------|
| Věra Formanová | Ing. Pavel Černý |
| Ing. Darek Haumer | Mgr. Lenka Jirchářová |
| Ing. Ivo Kudrna | Ing. Hana Mlýnková |
| Petr Hemala | Mgr. Patrik Pařil |
| Bc. Miroslav Novák, DiS. | František Beneš |
| Jan Staček | Ing. Josef Svoboda |
| Ing. Ivana Kohútová | Milan Vašuta |

Přítomné osoby:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Věra Formanová | Bc. Miroslav Novák, DiS. |
| Ing. Darek Haumer | Jan Staček |
| Ing. Ivo Kudrna | Ing. Ivana Kohútová |
| Petr Hemala | |

Zápisem pověřen: Ing. Pavel Černý, zástupce zadavatele

IV. Seznam doručených nabídek

Hodnotící komise zahájila činnost dne 20. 12. 2023 v 8:30 hodin.

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek dvě nabídky.

Po uplynutí lhůty nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.

Členové hodnotící komise se seznámili s identifikací účastníků s tím, že každý z členů podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že není podjatý či ve střetu zájmů k žádnému z účastníků a ani se nepodílel na zpracování nabídky.

| | Účastník | Datum a čas doručení nabídky |
|----|---|------------------------------|
| 1. | ELKOPLAST CZ, s.r.o. IČO 25347942 | 13.12.2023 09:35:50 |
| 2. | MEVA-TEC s.r.o. IČO 62742051 | 14.12.2023 07:05:15 |

V. Hodnocení podaných nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnotící kritérium „Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“ - hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena za celý předmět zakázky bude provedeno tak, že nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Hodnocení:

| | Účastník | Nabídková cena bez DPH | Pořadí |
|----|---|------------------------|--------|
| 1. | ELKOPLAST CZ, s.r.o. IČO 25347942 | 720 275,00 Kč | 1. |
| 2. | MEVA-TEC s.r.o. IČO 62742051 | 730 000,00 Kč | 2. |

Na základě uvedených skutečností komise konstatuje, že nejlépe hodnocenou nabídku podal účastník ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO 25347942, protože jeho nabídková cena je nejnižší.

VI. Posouzení nejlépe hodnocených nabídek

Posouzení nabídky účastníka ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO 25347942.

V souladu s bodem 7 zadávací dokumentace – posouzení kvalifikace účastníka.

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, ze kterého bude

patné splnění všech požadovaných základních kvalifikačních předpokladů (formulář čestného prohlášení byl uveden v příloze zadávací dokumentace).

Prokázána čestným prohlášením ze zadávací dokumentace ze dne 11. 12. 2023, které bylo podepsáno Tomášem Krajčou, jednatelem a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 12. 2023; a současně byl předložen krycí list nabídky, ze kterého vyplývá, že dodavatel není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), která se nesmí účastnit zadávacího řízení. Účastník tímto prohlašuje, že neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, který je obchodní společností dle § 4b zákona o střetu zájmů. Účastník tímto v návaznosti na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 77odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením kopie příslušného dokladu (u výpisu z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců) nebo odkazem na zápis ve veřejných registrech případně jiným způsobem v souladu se zákonem.

Prokázána výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 12. 2023.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kritérií technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek (dále jen „zakázky“) poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení; minimální úroveň pro splnění kritérií technické kvalifikace je stanovena na:

- nejméně 3 zakázky na dodávku podzemních kontejnerů nebo obdobných výrobků, v min. hodnotě 100 000 Kč bez DPH; za každou jednotlivou zakázku.

Požadovaný údaj o splnění kritérií technické kvalifikace dodavatel prokáže uvedením seznamu významných dodávek.

Seznam nejvýznamnějších dodávek předložený dodavatelem

| Název zakázky | Popis zakázky | Hodnota | Doba realizace | Objednatel | Kontaktní osoba | Kontaktní údaje (tel., e-mail) |
|--|--|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Město Kroměříž | Dodávka podzemních a polopodzemních kontejnerů – 21 ks | 1 793 925,- Kč | 2021 | Město Kroměříž | p. Pajgr | +420 727 915 262 |
| Město Kroměříž | Dodávka podzemních a polopodzemních kontejnerů – 93 ks | 7 939 575,- Kč | 2022 | Město Kroměříž | p. Pajgr | +420 727 915 262 |
| Technické služby, a.s. Slezská Ostrava | Dodávka kontejnerů – 16 ks | 1 410 000,- Kč | 2022 | Technické služby a.s. Slezská Ostrava | p. Schneider | +420 737 286 937 |


Dodavatel prokázal technickou kvalifikaci předmětné veřejné zakázky.

Účastník prokázal všechny požadavky na kvalifikaci, neboť prokázal splnění všech požadavků na základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, tak jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci.

Dále hodnotící komise posoudila nabídku účastníka z hlediska úplnosti a posoudila nabídku z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Účastník předložil technický list, ze kterého je zřejmé splnění technických požadavků na předmět zakázky.

Vňozové otvory




Betonové sílo

Plněná nádrž z vyztuženého betonu s tloušťkou 400 mm. Hmotnost nádrže musí odpovídat hodnotě uvedené v tabulce. Nádrž musí být vyztužena výztuží podle požadavků.


Zabezpečení proti pádu do vnějšího síla

Obtížnost práce při práci před pádem do vnějšího síla. Zabezpečení musí odpovídat podobnosti obrázku. Kvalita zabezpečení musí být v souladu s požadavky.


| výška (mm) | šířka A (mm) | šířka B (mm) | výška otvoru (mm) | výška otvoru (mm) |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 300 | 400 | 500 | 200 | 100 |
| 400 | 500 | 600 | 300 | 200 |
| 500 | 600 | 700 | 400 | 300 |



Obrázek 1: Nádrž



Obrázek 2: Nádrž



Cena je nad úroveň předpokládané hodnoty a téměř srovnatelná s druhou nabídkou v pořadí, proto je hodnotící komise přesvědčena, že zakázku je možné za nabídkovou cenu realizovat.

Nabídka je úplná, odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.

VII. Závěr

Nejvhodnější nabídkou v předmětné veřejné zakázce je nabídka účastníka **ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO 25347942**, která je doporučena k akceptaci.

Hodnotící komise ukončila svoji činnost dne 20. 12. 2023 v 9 hodin.

V Pohořelicích dne 20. 12. 2023

Věra Formanová



Ing. Darek Haumer

Ing. Ivo Kudrna


Petr Hemala

Bc. Miroslav Novák, DiS.

Jan Staček

Ing. Ivana Kohútová

Ing. Pavel Černý



Příloha protokolu č. 1

Název zakázky: **DODÁVKA PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ**

Prohlášení
přítomných osob o
jejich nepodjatosti a
mlčenlivosti:

Níže uvedené osoby čestně prohlašují, že nejsou ve vztahu k zakázce a účastníků podjaté, nemají osobní zájem na zadání zakázky konkrétnímu účastníkovi a budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek.

A dále každý jeden člen hodnotící komise či jinak zúčastněná osoba prohlašuje, že si není vědoma žádného střetu zájmů, v němž bych se mohla nacházet ve vztahu k dodavatelům, kteří podali nabídku v tomto zadávacím řízení, ať jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo navržené poddodavatele.

Potvrzuji, že pokud v průběhu zadávacího řízení zjistím, že existuje či nastal střet zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje, upustím od další účasti v zadávacím řízení a od všech souvisejících činností.

Rovněž potvrzuji, že zachovám mlčenlivost o všech záležitostech, které mi budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou.

Rovněž souhlasím, že si neopnechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty, za účelem jejich zneužití.

V Pohořelicích dne 20. 12. 2023

Věra Formanová

Ing. Darek Haumer

Ing. Ivo Kudrna

Petr Hemala

Bc. Miroslav Novák, DiS.

Jan Staček

Ing. Ivana Kohútová

Ing. Pavel Černý

