

## Protokol o hodnocení nabídek a posouzení nabídky vybraného dodavatele

### I. Informace o zadavateli

Název zadavatele:	Město Pohořelice
Zastoupený:	Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
Sídlo zadavatele:	Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
IČO zadavatele:	00283509
Profil zadavatele:	<a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283509">https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283509</a>
Zástupce zadavatele:	EuroPace s.r.o.
IČO:	283 14 638
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Černý

### II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	<b>DODÁVKA KONTEJNERŮ PRO SBĚRNÝ DVŮR</b>
Forma a druh zadávacího řízení:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“)
Předpokládaná hodnota:	1 349 000Kč bez DPH
Datum zahájení VZ:	25.11.2023
Lhůta pro podání nabídek:	14. 12. 2023 v 10 hodin (13 celých pracovních dnů následujících po dni vyhlášení – podle zákona min. 11 pracovních dnů))

### III. Hodnotící komise a přítomné osoby

Komise jmenovaná zadavatelem:

<u>Členové komise</u>	<u>Náhradníci členů komise</u>
Věra Formanová	Ing. Pavel Černý
Ing. Darek Haumer	Mgr. Lenka Jirchářová
Ing. Ivo Kudrna	Ing. Hana Mlýnková
Petr Hemala	Mgr. Patrik Pařil
Bc. Miroslav Novák, DiS.	František Beneš
Jan Staček	Ing. Josef Svoboda
Ing. Ivana Kohútová	Milan Vašuta

Přítomné osoby:

Věra Formanová	Bc. Miroslav Novák, DiS.
Ing. Darek Haumer	Jan Staček
Ing. Ivo Kudrna	Ing. Ivana Kohútová
Petr Hemala	

Zápisem pověřen: Ing. Pavel Černý, zástupce zadavatele

#### IV. Seznam doručených nabídek

Hodnotící komise zahájila činnost dne 20. 12. 2023 v 9 hodin.

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek tři nabídky.

Po uplynutí lhůty nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.

Členové hodnotící komise se seznámili s identifikací účastníků s tím, že každý z členů podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že není podjatý či ve střetu zájmů k žádnému z účastníků a ani se nepodílel na zpracování nabídky.

	Účastník	Datum a čas doručení nabídky
1.	<b>ELKOPLAST CZ, s.r.o.</b> IČO 25347942	13.12.2023 09:21:21
2.	<b>B R U K O V , spol. s r.o.</b> IČO 49285891	13.12.2023 15:16:36
3.	<b>MEVA-TEC s.r.o.</b> IČO 62742051	14.12.2023 07:07:29

#### V. Hodnocení podaných nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnotící kritérium „Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“ - hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena za celý předmět zakázky bude provedeno tak, že nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.

#### Hodnocení:

	Účastník	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	<b>ELKOPLAST CZ, s.r.o.</b> IČO 25347942	1 300 300,00 Kč	2.
2.	<b>B R U K O V , spol. s r.o.</b> IČO 49285891	1 170 701,00 Kč	1.
3.	<b>MEVA-TEC s.r.o.</b> IČO 62742051	1 390 700,00 Kč	3.

Na základě uvedených skutečností komise konstatuje, že nejlépe hodnocenou nabídku podal účastník **B R U K O V , spol. s r.o.**, Cukrovarská 168, 503 03 Smiřice, IČO 49285891, protože jeho nabídková cena je nejnižší.

#### VI. Posouzení nejlépe hodnocených nabídek

Posouzení nabídky účastníka **B R U K O V , spol. s r.o.**, Cukrovarská 168, 503 03 Smiřice, IČO 49285891.

V souladu s bodem 7 zadávací dokumentace – posouzení kvalifikace účastníka.

### **Základní způsobilost**

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona. Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, ze kterého bude patné splnění všech požadovaných základních kvalifikačních předpokladů (formulář čestného prohlášení byl uveden v příloze zadávací dokumentace).

**Prokázána** čestným prohlášením ze zadávací dokumentace ze dne 13. 12. 2023, které bylo podepsáno Helenou Haviar, obchodní ředitelkou, na základě plné moci; a současně byl předložen krycí list nabídky, ze kterého vyplývá, že dodavatel není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), která se nesmí účastnit zadávacího řízení. Účastník tímto prohlašuje, že neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, který je obchodní společností dle § 4b zákona o střetu zájmů. Účastník tímto v návaznosti na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

### **Profesní způsobilost**

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením kopie příslušného dokladu (u výpisu z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců) nebo odkazem na zápis ve veřejných registrech případně jiným způsobem v souladu se zákonem.

**Prokázána** výpisem z obchodního rejstříku ze dne 15. 12. 2023.

### **Technická kvalifikace**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kritérií technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek (dále jen „zakázky“) poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení; minimální úroveň pro splnění kritérií technické kvalifikace je stanovena na:

- nejméně 3 zakázky na dodávku podzemních kontejnerů nebo obdobných výrobků, v min. hodnotě 100 000 Kč bez DPH; za každou jednotlivou zakázku.

Požadovaný údaj o splnění kritérií technické kvalifikace dodavatel prokáže uvedením seznamu významných dodávek.

### **Seznam nejvýznamnějších dodávek předložený dodavatelem**

Název zakázky	Popis zakázky	Hodnota	Doba realizace	Objednatel	Kontaktní osoba	Kontaktní údaje (tel., e-mail)
2023015022	2x abroll 37 m3, otevřený	369 770,00 Kč bez DPH	21.11.2023	Marius Pedersen a.s.pobočka Lomnice nad Popelkou	495 500 550	<a href="mailto:mphradec@mariuspetersen.cz">mphradec@mariuspetersen.cz</a>
13/2023	3x abroll 36 m3, 9x abroll 23 m3, 6x abroll 18 m3	2 780 580,00 Kč bez DPH	9/2023	Napos,a.s.	495 581 630	<a href="mailto:napos@napos.cz">napos@napos.cz</a>
23/RA/344	6x abroll Typ MST5 viko, 20 m3	1 074 300,00 Kč bez DPH	10/2023	FCC ČR, provozovna Ostrava	283 061 301	<a href="mailto:paha@fcc-group.cz">paha@fcc-group.cz</a>
23/RA/265	4x abroll 37,5 m3	772 710,00 Kč bez DPH	8/2023	FCC ČR, provozovna Tisová	283 061 301	<a href="mailto:paha@fcc-group.cz">paha@fcc-group.cz</a>

Dodavatel prokázal technickou kvalifikaci předmětné veřejné zakázky.

**Účastník prokázal všechny požadavky na kvalifikaci, neboť prokázal splnění všech požadavků na základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, tak jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci.**

Dále hodnotící komise posoudila nabídku účastníka z hlediska úplnosti a posoudila nabídku z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Účastník předložil technický list, ze kterého je zřejmé splnění technických požadavků na předmět zakázky.

Technická specifikace:

**Kontejner ABROLL MST5 10 m3, vnitřní rozměr: 4200x2300x1000 mm, otevřený**

Technický popis

Počet: 3 kusy

- kontejner vyroben dle DIN 30 722.1
- podlaha - materiál plech tl. 4 mm S235 JR
- stěny - materiál plech tl. 3 mm S235 JR
- čelo - materiál plech tl. 3 mm S235 JR, hák provedení „A“
- podací hák - výška háku 1570 mm, ø 50 mm, materiál - jakost S355
- podlahové výztuhy U100/60/4, rozteč 375 mm
- boční stěnové výztuhy U 100/60/4, rozteč 750 mm
- horní stěnová výztuha - trubka 89/6,3 mm
- ližiny - UnP 180 - vnější rozměr 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry - šíře rolen 200 mm
- rozteč mezi rolnami - 1230 mm
- napojení stěny k podlaze 90°
- dvoukřídlá vrata s S hákem - otevírání 270° - jistění obou křídel vrat proti samovolnému otevření
- výztuha vrat UnP180
- boční blokace vrat
- 2x reklamní plocha
- bezpečnostní polepy, bez loga
- nosnost 15 000 kg
- nátěr - základní nátěr 60 my
- vrchní nátěr synt. lak - lak 40 my - RAL dle přání zákazníka
- všechny použité materiály jsou certifikovány
- ke každému výrobku je dodán - technický průkaz, prohlášení o shodě

Ilustrativní foto:



**Kontejner ABROLL MST5 20 m3, vnitřní rozměr: 4200x2300x2000 mm, otevřený**

Technický popis

Počet: 4 kusy

- kontejner vyroben dle DIN 30 722.1
- podlaha - materiál plech tl. 4 mm S 235 JR
- stěny - materiál plech tl. 3 mm S 235 JR
- čelo - materiál plech tl. 3 mm S235 JR, hák provedení „A“
- podací hák - výška háku 1570 mm, ø 50 mm, materiál - jakost S355
- podlahové výztuhy U100/60/4, rozteč 375 mm
- boční stěnové výztuhy U100/60/4 - rozteč 750 mm
- 1x podélná výztuha
- horní stěnová výztuha - trubka 89/6,3 mm
- ližiny - UnP 180 - vnější rozměr 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry - šíře rolen 200 mm
- rozteč mezi rolnami - 1230 mm
- napojení stěny k podlaze 90°
- dvoukřídlá vrata s S hákem - otevírání 270° - jistění obou křídel vrat proti samovolnému otevření
- výztuha vrat UnP180



Cena je na úrovni předpokládané hodnoty a téměř srovnatelná s druhou a třetí nabídkou v pořadí, proto je hodnotící komise přesvědčena, že zakázku je možné za nabídkovou cenu realizovat.

Nabídka je úplná, odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.

## VII. Závěr

Nejvhodnější nabídkou v předmětné veřejné zakázce je nabídka účastníka **B R U K O V , spol. s r.o., Cukrovarská 168, 503 03 Smiřice, IČO 49285891**, která je doporučena k akceptaci.

Hodnotící komise ukončila svoji činnost dne 20. 12. 2023 v 9:30 hodin.

V Pohořelicích dne 20. 12. 2023

Věra Formanová



Ing. Darek Haumer

Ing. Ivo Kudrna


Petr Hemala

Bc. Miroslav Novák, DiS.

Jan Staček

Ing. Ivana Kohútová

Ing. Pavel Černý



Prohlášení  
přítomných osob o  
jejich nepodjatosti a  
mlčenlivosti:

Níže uvedené osoby čestně prohlašují, že nejsou ve vztahu k zakázce a účastníků podjaté, nemají osobní zájem na zadání zakázky konkrétnímu účastníkovi a budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek.

A dále každý jeden člen hodnotící komise či jinak zúčastněná osoba prohlašuje, že si není vědoma žádného střetu zájmů, v němž bych se mohla nacházet ve vztahu k dodavatelům, kteří podali nabídku v tomto zadávacím řízení, ať jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo navržené poddodavatele.

Potvrzuji, že pokud v průběhu zadávacího řízení zjistím, že existuje či nastal střet zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje, upustím od další účasti v zadávacím řízení a od všech souvisejících činností.

Rovněž potvrzuji, že zachovám mlčenlivost o všech záležitostech, které mi budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou.

Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty, za účelem jejich zneužití.

V Pohořelicích dne 20. 12. 2023

Věra Formanová

Ing. Darek Haumer

Ing. Ivo Kudrna

Petr Hemala

Bc. Miroslav Novák, DiS.

Jan Staček

Ing. Ivana Kohútová

Ing. Pavel Černý

